

Panelen Plaatstaal

In sommige omgevingen is meer bescherming nodig. Daarin kunnen wij voorzien met onze wanden van transparant kunststof of plaatstaal. X-Guard kunststof en plaatstaal systemen zijn eenvoudig te bevestigen aan de staanders en deuren die ook gebruikt worden voor onze X-Guard gaaspanelen. Wij raden aan om hierbij tevens gebruik te maken van op maat gemaakte plaatmetalen stroken, voor het opvullen van de kieren tussen staanders en panelen.



In automatiseringsfaciliteiten is het waarborgen van de veiligheid van personeel en apparatuur van groot belang. Onze X-Guard plaatmetaal beschermpanelen zijn ontworpen om robuuste bescherming te bieden tegen gevaren zoals bewegende onderdelen en vliegend puin, waardoor accidenteel contact effectief wordt voorkomen en de veiligheid op de werkplek wordt verbeterd. Gemaakt van hoogwaardig materiaal, zijn deze panelen duurzaam en in staat om aanzienlijke impact te weerstaan, wat zorgt voor langdurige betrouwbaarheid.

Naast veiligheid bieden ze privacy door gevoelige processen te verbergen, waardoor visuele afleidingen worden verminderd en eigendomsoperaties worden beschermd. Een bijkomend voordeel is geluidsreductie, aangezien de stevige constructie helpt om geluid te dempen, wat bijdraagt aan een rustigere en comfortabelere werkomgeving. Onze standaard panelen hebben een hoogte van 2200 mm, met een optionele uitbreiding van 750 mm voor een vergrote dekking. Voor faciliteiten met specifieke vereisten bieden we ook panelen aan in hoogtes van 1900 mm en 2400 mm op aanvraag, wat flexibiliteit biedt om diverse operationele behoeften te accommoderen.

X-Guard plaatmetaal panelen zijn eenvoudig te monteren en u kunt dezelfde palen en deurpakketten gebruiken als voor onze andere machinebeschermp producten. Om kieren tussen het paneel en de paal te vermijden, raden we u aan de afdekstrip die bij het plaatmetaal paneel is inbegrepen te plaatsen.

Models

Hoogte 750 mm 5 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	COLOR
 W349-075025	250	750	Graphite Black (RAL 9011)
 W349-075040	400	750	Graphite Black (RAL 9011)
 W349-075080	800	750	Graphite Black (RAL 9011)
 W349-075100	1000	750	Graphite Black (RAL 9011)
 W349-075120	1200	750	Graphite Black (RAL 9011)

Hoogte 2200 mm 5 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	COLOR
 W349-220025	250	2200	Graphite Black (RAL 9011)
 W349-220040	400	2200	Graphite Black (RAL 9011)
 W349-220080	800	2200	Graphite Black (RAL 9011)
 W349-220100	1000	2200	Graphite Black (RAL 9011)
 W349-220120	1200	2200	Graphite Black (RAL 9011)

Related products



ACCESSOIRES

Afdeklijst

Afdeklijsten zijn beschikbaar voor de kieren tussen staanders en panelen. Afdeklijsten worden standaard in het zwart (RAL 9011) meegeleverd bij bestellingen van plaatmetalen en kunststof panelen, m...

[5 articles](#)



ACCESSOIRES

Vulplaat

De invulplaat staal is een praktische oplossing voor het vullen van gaten in machinebeveiligingspanelen. Beschikbaar in vaste (40 en 70 mm) of verstelbare (40–145 mm) breedtes, zorgt het voor een v...

[15 articles](#)