
# Panelen Kunststof

In sommige omgevingen is meer bescherming nodig. Daarin kunnen wij voorzien met onze wanden van transparant kunststof of plaatmetaal.

X-Guard kunststof en plaatstaal systemen zijn eenvoudig te bevestigen aan de staanders en deuren die ook gebruikt worden voor onze X-Guard gaaspanelen. Wij raden aan om hierbij tevens gebruik te maken van op maat gemaakte plaatmetalen stroken, voor het opvullen van de kieren tussen staanders en panelen. Onze kunststof wanden kunnen temperaturen tot aan 60 graden Celsius weerstaan en zijn leverbaar in transparant kunststof.



Verbeter de veiligheid op de werkplek met X-Guard kunststofpanelen, een veelzijdige veiligheidshekkenoplossing die is ontworpen voor industriële veiligheidsapplicaties. Gemaakt van duurzaam, impactbestendig kunststof, beschermen deze panelen effectief tegen kleine vliegende voorwerpen, accidentele botsingen en chemische blootstelling, wat bijdraagt aan een veilige werkomgeving. Hun lichtgewicht ontwerp maakt eenvoudige installatie en herpositionering mogelijk, terwijl hun transparant materiaal heldere zichtbaarheid van geautomatiseerde processen biedt.

Ideaal voor industrieën die strikte hygiëne-eisen vereisen, zijn X-Guard kunststofpanelen gemakkelijk te reinigen en resistent tegen bacteriegroei, waardoor ze een slimme keuze zijn voor voedingsverwerkende en farmaceutische faciliteiten. Ontworpen om naadloos te integreren met X-Guard palen en deursystemen, bieden deze panelen een kosteneffectief alternatief voor traditionele metalen beveiligingsoplossingen.

Gebouwd om temperaturen tot 60°C te weerstaan, combineren X-Guard kunststofpanelen sterkte, flexibiliteit en efficiëntie—wat zorgt voor optimale machineveiligheid zonder de productiviteit in gevaar te brengen. Voor meer bescherming, installeer de bijgeleverde afdekstrip om openingen tussen het paneel en de paal te elimineren.

# Models

## Hoogte 750 mm 6 articles

| ARTICLES / DESCRIPTION | WIDTH (MM) | HEIGHT (MM) | COLOR |
|---|---|---|---|
|  **W348-075025** Doorzichtig | 250 | 750 | |
|  **W348-075040** Transparant | 400 | 750 | |
|  **W348-075080** Transparant | 800 | 750 | |
|  **W348-075100** Transparant | 1000 | 750 | |
|  **W348-075120** Transparant | 1200 | 750 | |
|  **W348-075150** Transparant | 1500 | 750 | |

## Hoogte 2200 mm 6 articles

| ARTICLES / DESCRIPTION | WIDTH (MM) | HEIGHT (MM) | COLOR |
|---|---|---|---|
|  **W348-220025** Transparant | 250 | 2200 | |
|  **W348-220040** Transparant | 400 | 2200 | |
|  **W348-220080** Transparant | 800 | 2200 | |
|  **W348-220100** Transparant | 1000 | 2200 | |
|  **W348-220120** Transparant | 1200 | 2200 | |
|  **W348-220150** Transparant | 1500 | 2200 | |

# Related products




ACCESSOIRES

**Vulplaat**

De invulplaat staal is een praktische oplossing voor het vullen van gaten in machinebeveiligingspanelen. Beschikbaar in vaste (40 en 70 mm) of verstelbare (40–145 mm) breedtes, zorgt het voor een v...

*15 articles*



ACCESSOIRES

**Afdeklijst**

Afdeklijsten zijn beschikbaar voor de kieren tussen staanders en panelen. Afdeklijsten worden standaard in het zwart (RAL 9011) meegeleverd bij bestellingen van plaatmetalen en kunststof panelen, m...

*5 articles*