


# Enkel schuifdeur

De X-Guard enkele schuifdeur is een ruimtebesparende oplossing voor veilige toegang in industriële omgevingen. Ideaal voor krappe ruimtes en vrachtwagenpaden, biedt het een soepele werking met een bovenrail en een maximale openingsbreedte van 5.890 mm. Volledig compliant met de Machinerichtlijn 2006/42/EG.



De X-Guard enkele schuifdeur is een praktische veiligheidsoplossing voor gebieden waar de ruimte beperkt is. Ontworpen met een bovenrail voor een soepele werking, biedt het gemakkelijke toegang voor personeel in beperkte ruimtes of nabij vrachtgangen waar een hinged deur misschien niet geschikt is. De breedte en hoogte van de deur worden bepaald door het gekozen paneel, met een maximale openingbreedte van 5.890 mm, waardoor het aanpasbaar is voor verschillende industriële omgevingen. *\*De maximale breedte varieert afhankelijk van de gebruikte vergrendeloplossing.*














In overeenstemming met de Machinerichtlijn 2006/42/EG voldoet de enkele schuifdeur aan strikte veiligheidsvereisten. Vergrendelmechanismen en veiligheidsschakelaars kunnen worden aangepast op basis van wat zich binnen het afgezonderde gebied bevindt.




Hoewel schuifdeuren in het algemeen niet als nooduitgangen mogen worden gebruikt, blijven ze een kosteneffectieve en ruimte-efficiënte keuze voor gecontroleerde toegang in magazijnen, productie-installaties en andere industriële omgevingen waar een bredere maar compacte deur oplossing nodig is.

*(Palen, handgrepen en panelen zijn niet inbegrepen in het deurpakket. De openingdimensies kunnen beperkt zijn afhankelijk van het gekozen type slot.)*

# Models


Hoogte max 2500 mm 16 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	MAX OPENING WIDTH (MM)	MAX HEIGHT (MM)	PANEL	FITS POSTS
 <b>D20-XXX100A</b> Enkele schuifdeur	880	2500	Mesh Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 <b>D40-XXX100A</b> Enkele schuifdeur	890	2500	Mesh Plastic Sheet metal	Premium 70x70
 <b>D20-XXX140A</b> Enkele schuifdeur	1380	2500	Mesh Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 <b>D40-XXX140A</b> Enkele schuifdeur	1390	2500	Mesh Plastic Sheet metal	Premium 70x70
 <b>D20-XXX220A</b> Enkele schuifdeur	2080	2500	Mesh	Classic 50x50
 <b>DP20-XXX220A</b> Enkele schuifdeur met bovenraam	2080	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 <b>D40-XXX220A</b> Enkele schuifdeur	2090	2500	Mesh	Premium 70x70
 <b>DP40-XXX220A</b> Enkele schuifdeur met bovenlijst	2090	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70
 <b>D20-XXX310A</b> Enkele schuifdeur	2980	2500	Mesh	Classic 50x50
 <b>DP20-XXX310A</b> Enkele schuifdeur	2980	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 <b>D40-XXX310A</b> Enkele schuifdeur	2990	2500	Mesh	Premium 70x70
 <b>DP40-XXX310A</b> Enkele schuifdeur	2990	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70
 <b>D20-XXX570A</b> Enkel schuifdeur	5880	2500	Mesh	Classic 50x50

	<b>DP20-XXX570A</b> Enkele schuifdeur	5880	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
	<b>D40-XXX570A</b> Enkele schuifdeur	5890	2500	Mesh	Premium 70x70
	<b>DP40-XXX570A</b> Enkele schuifdeur	5890	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70

## Hoogte max 3250 mm 10 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	MAX OPENING WIDTH (MM)	MAX HEIGHT (MM)	PANEL	FITS POSTS
 <b>D20-XXX100B</b> Enkele schuifdeur	880	3250	Mesh	Classic 50x50
 <b>D40-XXX100B</b> Enkele schuifdeur	890	3250	Mesh	Premium 70x70
 <b>D20-XXX140B</b> Enkele schuifdeur	1381	3250	Mesh	Classic 50x50
 <b>D40-XXX140B</b> Enkele schuifdeur	1390	3250	Mesh	Premium 70x70
 <b>D20-XXX220B</b> Enkele schuifdeur	2080	3250	Mesh	Classic 50x50
 <b>D40-XXX220B</b> Enkele schuifdeur	2090	3250	Mesh	Premium 70x70
 <b>D20-XXX310B</b> Enkele schuifdeur	2980	3250	Mesh	Classic 50x50
 <b>D40-XXX310B</b> Enkele schuifdeur	2990	3250	Mesh	Premium 70x70
 <b>D20-XXX570B</b> Enkele schuifdeur	5880	3250	Mesh	Classic 50x50



**D40-XXX570B**  
Enkele schuifdeur

5890

3250

Mesh

Premium 70x70

## Related products

### ACCESSOIRES

#### Stootplint



De stootplint verbetert de industriële en machineveiligheid door te voorkomen dat objecten de machinebeveiliging, magazijnpartitionering of valbeveiligingsgebieden binnendringen. Ontworpen voor een...

35 articles



### SLOTEN EN SCHAKELAARS

#### X-Lock

X-Lock is een veelzijdig vergrendelingssysteem voor alle series ter voorkoming van ongevallen. Met een deurkit wordt elk paneel een veilige deur. Het beschikt over een mechanische vergrendeling voo...

5 articles



### SLOTEN EN SCHAKELAARS

#### Hitchlock

Dit slot is een alternatief voor de X-Lock en heeft een geïntegreerde bevestigingsplaat voor schakelaars zonder contacten. Het handvat is voorzien van een veer om automatisch sluiten te voorkomen...

3 articles



### SLOTEN EN SCHAKELAARS

#### Montageplaten voor veiligheidsschakelaar

Axellent werkt nauw samen met een aantal marktleiders op gebied van sloten/noodstop-schakelaars, zoals Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab en Telemecanique. De uitgebreide reeks aan producten...

43 articles



#### SLOTEN EN SCHAKELAARS

### Klikslot

Snaplock wordt veel gebruikt op machinebeschermingen in combinatie met schakelaars. Eén druk en de deur sluit en blijft gesloten dankzij de snapfunctie van het slot. Het slot kan ook worden aangevu...

4 articles



#### SLOTEN EN SCHAKELAARS

### Hangslot voorziening

Hangslotbeugels zijn ons aller eenvoudigste slot systeem. Een standaard hangslot voorkomt ongeautoriseerde toegang.

3 articles



#### ACCESSOIRES

### Handgreep

De handgreep is een set bestaand uit 2 delen en een bevestigingsstuk.

1 articles



#### ACCESSOIRES

### Steunwiel

Beschikbaar indien ondersteuning door middel van een steunwiel nodig is, zoals bij grotere deuropeningen. De steunwiel-set is geschikt voor zowel draaideuren als schuifdeuren en eenvoudig te instal...

2 articles



#### ACCESSOIRES

### Stootplint

De stootplint verbetert de industriële en machineveiligheid door te voorkomen dat objecten de machinebeveiliging, magazijnpartitionering of valbeveiligingsgebieden binnendringen. Ontworpen voor een...

35 articles