


Enkele draaideur

De enkele draaideur is een praktische en kosteneffectieve keuze voor machineveiligheid en dient als toegangspunt of nooduitgang. Met een eenvoudig ontwerp, eenvoudige installatie en aanpasbare vergrendelingsopties past hij in de meeste omgevingen en voldoet hij aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG.






De X-Guard enkele draaideur is een slimme en betrouwbare keuze voor industriële veiligheid en wordt vaak gebruikt als toegangsdeur of nooduitgang. De deur is ontworpen met het oog op eenvoud en bestaat uit slechts enkele onderdelen, waardoor hij snel en eenvoudig te installeren is. De deur is geschikt voor de meeste omgevingen en kan eenvoudig worden aangepast met verschillende sloten en vergrendelingen om aan specifieke veiligheidseisen te voldoen, en kan ook worden geïntegreerd met kabelladdersystemen.

Met een maximale openingsbreedte van 1455 mm kan de X-Guard enkele draaideur naadloos worden geïntegreerd in veiligheidsherkwerksystemen. De exacte breedte kan variëren afhankelijk van het gekozen sluitmechanisme. Palen, handgrepen en panelen zijn niet inbegrepen in het deurpakket. Om de volledige functionaliteit te behouden, moet bij het bepalen van de openingsafmetingen rekening worden gehouden met het type slot.

De deur is compatibel met het assortiment [kabelgoten](#) van Axelent, wat extra flexibiliteit biedt in machineveiligheidsoplossingen. Voor bedrijven die een op maat gemaakte optie nodig hebben, zijn op verzoek maatwerkoplossingen beschikbaar. Het duurzame ontwerp, het installatiegemak en de concurrerende prijs maken het een kosteneffectieve en praktische oplossing voor diverse industriële toepassingen.

Models

Hoogte min 2755 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	MAX WIDTH (MM)	MAX OPENING WIDTH (MM)	MIN HEIGHT (MM)	MAX HEIGHT (MM)	PANEL	FITS POSTS
 D10-XXX150B Één scharnier deur met bovenframe			1455	2755	3255	Mesh	Classic 50x50
 D11-XXX150B Enkele scharnierdeur zonder bovenframe			1455	2755	3250	Mesh	Classic 50x50
 D30-XXX150B Enkel scharnierdeur met bovenframe			1450	2755	3250	Mesh	Premium 70x70

Hoogte max 2500 6 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	MAX WIDTH (MM)	MAX OPENING WIDTH (MM)	MIN HEIGHT (MM)	MAX HEIGHT (MM)	PANEL	FITS POSTS
 D10-XXX150A Enkel scharnierdeur met bovenprofiel			1455		2500	Mesh	Classic 50x50
 D11-XXX150A Enkel scharnierdeur zonder bovenlijst			1455		2500	Mesh	Classic 50x50
 D30-XXX150A Enkel scharnierdeur met bovenframe			1450		2500	Mesh	Premium 70x70
 DP10-XXX150A Enkele scharnierdeur met bovenkader			1445		2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 DP11-XXX150A Enkel scharnierdeur zonder bovenframe			1445		2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
 DP30-XXX150A Enkele scharnierdeur met bovenraam			1450		2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70

Related products

ACCESSOIRES

Stootplint



De stootplint verbetert de industriële en machineveiligheid door te voorkomen dat objecten de machinebeveiliging, magazijnpartitionering of valbeveiligingsgebieden binnendringen. Ontworpen voor een...

[35 articles](#)



SLOTEN EN SCHAKELAARS

X-Lock

X-Lock is een veelzijdig vergrendelingssysteem voor alle series ter voorkoming van ongevallen. Met een deurkit wordt elk paneel een veilige deur. Het beschikt over een mechanische vergrendeling voo...

[5 articles](#)



SLOTEN EN SCHAKELAARS

Hitchlock

Dit slot is een alternatief voor de X-Lock en heeft een geïntegreerde bevestigingsplaat voor schakelaars zonder contacten. Het handvat is voorzien van een veer om automatisch sluiten te voorkomen...

[3 articles](#)



SLOTEN EN SCHAKELAARS

Montageplaten voor veiligheidsschakelaar

Axelent werkt nauw samen met een aantal marktleiders op gebied van sloten/noodstop-schakelaars, zoals Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab en Telemecanique. De uitgebreide reeks aan producten...

[43 articles](#)



SLOTEN EN SCHAKELAARS

Klikslot

Snaplock wordt veel gebruikt op machinebescherminingen in combinatie met schakelaars. Eén druk en de deur sluit en blijft gesloten dankzij de snapfunctie van het slot. Het slot kan ook worden aangevu...

[4 articles](#)



SLOTEN EN SCHAKELAARS

Hangslot voorziening

Hangslotbeugels zijn ons aller eenvoudigste slot systeem. Een standaard hangslot voorkomt ongeautoriseerde toegang.

3 articles



ACCESSOIRES

Handgreep

De handgreep is een set bestaand uit 2 delen en een bevestigingsstuk.

1 articles



ACCESSOIRES

Aanpassingsset

Panelen moeten in sommige omgevingen mogelijk op nauwkeurige hoogtes en breedtes worden geknipt. Het X-Guard snijpakket kan worden gebruikt om u te helpen panelen te snijden en is beschikbaar in zo...

11 articles



ACCESSOIRES

Steunwiel

Beschikbaar indien ondersteuning door middel van een steunwiel nodig is, zoals bij grotere deuropeningen. De steunwiel-set is geschikt voor zowel draaideuren als schuifdeuren en eenvoudig te instal...

2 articles



ACCESSOIRES

Stootplint

De stootplint verbetert de industriële en machineveiligheid door te voorkomen dat objecten de machinebeveiliging, magazijnpartitionering of valbeveiligingsgebieden binnendringen. Ontworpen voor een...

35 articles