


Schuifdeur zonder rail met centrale vergrendeling

De X-Guard enkele schuifdeur zonder rail met centraal slot biedt een opening van bijna 6000mm en geen bovenlimiet, waardoor het ideaal is voor vorkliften en bovenloopkranen. Met een maximale breedte van 2x2900mm en een hoogte van 2300mm, is het een ruimtebesparende oplossing die voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG.



De X-Guard enkel schuifdeur zonder rail met centraal slot is de optimale veiligheidsoplossing voor industriële omgevingen die onbeperkte hoogte vrijgave vereisen. Ontworpen voor het hanteren van grote goederen, maakt deze deur transport mogelijk via bovenloopkranen of forkliften. Met een openingsbreedte tot 2x2900mm en een maximale hoogte van 2300mm, biedt het een ruime en flexibele toegangsoptie.

In tegenstelling tot conventionele schuifdeuren, elimineert dit model bovenrailbelemmeringen, waardoor het ideaal is voor magazijnen, productie-installaties en logistieke centra. Het ontwerp met centraal slot verbetert de beveiliging terwijl het eenvoudige bediening mogelijk maakt. De deur kan worden aangepast met verschillende vergrendelmechanismen om te voldoen aan uiteenlopende industriële veiligheidsbehoeften.

Voldaan aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG, biedt de X-Guard schuifdeur zonder rail met centraal slot een betrouwbare, ruimtebesparende en efficiënte oplossing voor veeleisende werkomgevingen.






Opmerking: De maximale breedte kan variëren afhankelijk van de vergrendeloplossing. Posten, handgrepen en panelen zijn niet inbegrepen in het deurpakket.

Models

Hoogte 2300 mm 5 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	MAX OPENING WIDTH (MM)	MAX HEIGHT (MM)	PANEL	FITS POSTS
 D27-XXX180 Schuifdeur zonder rail, centrale vergrendeling	1740	2300	Mesh	Classic 50x50
 DP27-XXX180 Dubbel schuifdeuren zonder bovenlijst - centrumvergrendeling	1740	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 D27-XXX280 Schuifdeur zonder rail, centr lock	2740	2300	Mesh	Classic 50x50
 DP27-XXX280 Dubbele schuifdeuren z/o bovenframe - centrumvergrendeling	2740	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 D47-XXX580 Schuifdeur zonder rail, centraal slot	5760	2470	Mesh	Premium 70x70

Hoogte 2500 mm 6 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	MAX OPENING WIDTH (MM)	MAX HEIGHT (MM)	PANEL	FITS POSTS
 D29-XXX380 Schuifdeur zonder rail met centraal slot	3640	2500	Mesh	Classic 50x50
 DP29-XXX380 Schuifdeur zonder rail met centraal slot	3640	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
 D29-XXX480 Schuifdeur zonder rail met centrale vergrendeling	4640	2500	Mesh	Classic 50x50
 DP29-XXX480 Schuifdeur zonder rail met cilinderslot	4640	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
 D29-XXX580 Schuifdeur zonder rail met centraal slot	5640	2500	Mesh	Classic 50x50



DP29-XXX580

Schuifdeur zonder rail met centraal slot

5640

2300

Plastic Classic 50x50
Sheet metal Premium 70x70

Related products

ACCESSOIRES

Stootplint



De stootplint verbetert de industriële en machineveiligheid door te voorkomen dat objecten de machinebeveiliging, magazijnpartitionering of valbeveiligingsgebieden binnendringen. Ontworpen voor een...

[35 articles](#)



SLOTEN EN SCHAKELAARS

X-Lock

X-Lock is een veelzijdig vergrendelingsstelsel voor alle series ter voorkoming van ongevallen. Met een deurkit wordt elk paneel een veilige deur. Het beschikt over een mechanische vergrendeling voo...

[5 articles](#)



SLOTEN EN SCHAKELAARS

Hitchlock

Dit slot is een alternatief voor de X-Lock en heeft een geïntegreerde bevestigingsplaat voor schakelaars zonder contacten. Het handvat is voorzien van een veer om automatisch sluiten te voorkomen....

[3 articles](#)



SLOTEN EN SCHAKELAARS

Montageplaten voor veiligheidsschakelaar

Axellent werkt nauw samen met een aantal marktleaders op gebied van sloten/noodstop-schakelaars, zoals Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab en Telemecanique. De uitgebreide reeks aan producten...

[43 articles](#)



SLOTEN EN SCHAKELAARS

Klikslot

Snaplock wordt veel gebruikt op machinebeschermingen in combinatie met schakelaars. Eén druk en de deur sluit en blijft gesloten dankzij de snapfunctie van het slot. Het slot kan ook worden aangevu...

4 articles



SLOTEN EN SCHAKELAARS

Hangslot voorziening

Hangslotbeugels zijn ons aller eenvoudigste slot systeem. Een standaard hangslot voorkomt ongeautoriseerde toegang.

3 articles



ACCESSOIRES

Handgreep

De handgreep is een set bestaand uit 2 delen en een bevestigingsstuk.

1 articles



ACCESSOIRES

Steunwiel

Beschikbaar indien ondersteuning door middel van een steunwiel nodig is, zoals bij grotere deuropeningen. De steunwiel-set is geschikt voor zowel draaideuren als schuifdeuren en eenvoudig te instal...

2 articles



ACCESSOIRES

Stootplint

De stootplint verbetert de industriële en machineveiligheid door te voorkomen dat objecten de machinebeveiliging, magazijnpartitionering of valbeveiligingsgebieden binnendringen. Ontworpen voor een...

35 articles