

Stootplint

De stootplint verbetert de industriële en machineveiligheid door te voorkomen dat objecten de machinebeveiliging, magazijnpartitionering of valbeveiligingsgebieden binnendringen. Ontworpen voor eenvoudige montage en demontage, past het op **X-Guard, X-Store 2.0 en X-Rail systemen**, wat zorgt voor flexibele en veilige bescherming.



De stootplint is een praktische aanvulling op machinebeveiliging, warehouse afscheidingen en valbeveiligingssystemen, en voorkomt dat voorwerpen in afgeschermd gebied komen terwijl machines in beweging zijn. Ontworpen voor **X-Guard, X-Store 2.0 en X-Rail**, behoudt het industriële veiligheid terwijl het een gemakkelijke demontage voor service en onderhoud toelaat.

De voetplaat is beschikbaar in twee versies:

-
- **Voor panelen** – Beschikbaar in lengtes van 1000 mm en 1500 mm. Andere maten kunnen ter plaatse tijdens de montage worden aangepast.
- **Voor deuren** – Beschikbaar in 1000 mm en 600 mm, verzonden in verschillende pakketten om te passen bij verschillende deurbreedtes.

Deze **veelzijdige gaas paneelaccessoire** is eenvoudig te installeren en te verwijderen, en zorgt voor aanpasbaarheid binnen verschillende **X-Guard Lite, Classic en Premium** opstellingen. Of het nu wordt gebruikt in **industriële veiligheid, machinebeveiliging of warehouse omgevingen**, de voetplaat biedt een extra beschermingslaag zonder flexibiliteit in te boeten.

Models

Kickplaat voor deuren 30 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		WIDTH (MM)	MIN WIDTH (MM)	MAX WIDTH (MM)	LENGTH (MM)
	T25-900-01 Kickplaat geschikt voor deuren D10, D11, D20		700	900	
	T25-900-02 Kickplaat geschikt voor deuren D12, D22, D42		700	900	
	T25-1000-01 Schopplaat geschikt voor deuren D10, D11, D20	1000			
	T25-1000-02 Kickschild geschikt voor deuren D12, D22, D27, D42	1000			
	T25-1000-03 Kickplaat geschikt voor deuren D23 en D43 Dubbel		700	1000	
	T25-1000-04 Kickplaat geschikt voor deuren D23 & D43 Tripple		700	1000	
	T25-1000-05 Kickschild geschikt voor deur D30		700	1000	
	T25-1000-06 Kickplaat geschikt voor deur D32		700	1000	
	T25-1500-01 Schopplaat geschikt voor deuren D26, D46		1100	1500	
	T25-1500-02 Kickerschild geschikt voor deuren D12, D22, D27, D23 & D43 Dubbel		1100	1500	
	T25-1500-03 Kickplaat geschikt voor deuren D23 & D43 Tripple		1100	1500	
	T25-1500-04 Kickerschild geschikt voor deur D30		1100	1500	
	T25-1500-05 Kickplaat geschikt voor deur D32		1100	1500	

	T25-1900-01 Kickchild geschikt voor deuren D20, D40	1600	1900
	T25-1900-02 Kickplaat geschikt voor deuren D22, D42	1600	1900
	T25-2000-01 Kickplaat geschikt voor deuren D20, D40	2000	
	T25-2000-02 Afdekkap geschikt voor deuren D22, D42	2000	
	T25-2400-01 Kickchild geschikt voor deuren D20, D40	2100	2400
	T25-2400-02 Kickplaat geschikt voor deuren D22, D42	2100	2400
	T25-2800-01 Kickplaat geschikt voor deuren D20, D40	2500	2800
	T25-2800-02 Schopplaat geschikt voor deuren D22, D42	2500	2800
	T25-3400-01 Kickchild geschikt voor deuren D20, D40, D46	2900	3400
	T25-3400-02 Schopplaat geschikt voor deuren D22, D42, D47-XXX580	2900	3400
	T25-3700-01 Kickplaat geschikt voor deuren D20, D40	3500	3700
	T25-4000-01 Kickchild geschikt voor deuren D20, D40	3800	4000
	T25-4300-01 Voetplaat geschikt voor deuren D20, D40	4100	4300
	T25-4600-01 Voetplaat geschikt voor deuren D20, D40	4400	4600
	T25-5200-01 Kickplaat geschikt voor deuren D20, D40	4700	5200
	T25-5500-01 Afdekplaat geschikt voor deuren D20, D40	5300	5500

**T25-6000-01**

Schopplaat geschikt voor deuren D20, D40

5600

6000


Voetplaat voor panelen 4 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	MIN WIDTH (MM)	MAX WIDTH (MM)	LENGTH (MM)
 T08-3-100RE Schopplaat				1000
 T08-3-100 Kickplaat				1000
 T08-3-150RE Schopplaat				1500
 T08-3-150 Schootplaat				1500

Models

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	MIN WIDTH (MM)	MAX WIDTH (MM)	LENGTH (MM)
 B00-057 Binnenhoekbeugel naar Slagplaat				

Related products



PANELEN

Gaaspanelen

X-Guard gaaspanelen zijn er in twee maten gaas; Premium 50x20 en Classic 50x30 mm. De veiligheidsafstand bepaalt de benodigde maaswijdte. De Classic 50x30 mesh vereist een minimale afstand van 200...

[75 articles](#)



PANELEN

Panelen Kunststof

In sommige omgevingen is meer bescherming nodig. Daarin kunnen wij voorzien met onze wanden van transparant kunststof of plaatmetaal. X-Guard kunststof en plaatstaal systemen zijn eenvoudig te beves...

[12 articles](#)



PANELEN

Panelen Plaatstaal

In sommige omgevingen is meer bescherming nodig. Daarin kunnen wij voorzien met onze wanden van transparant kunststof of plaatstaal. X-Guard kunststof en plaatstaal systemen zijn eenvoudig te beves...

[10 articles](#)




DEUREN

Enkele draaideur

De enkele draaideur is een praktische en kosteneffectieve keuze voor machineveiligheid en dient als toegangspunt of nooduitgang. Met een eenvoudig ontwerp, eenvoudige installatie en aanpasbare verg...

[9 articles](#)



DEUREN

Dubbele draaideur

Dubbele draaideuren kunnen worden gebruikt als toegangsdeur of als opening om goederen naar binnen en naar buiten te brengen.

[12 articles](#)



DEUREN

Enkel schuifdeur

De X-Guard enkele schuifdeur is een ruimtebesparende oplossing voor veilige toegang in industriële omgevingen. Ideaal voor krappe ruimtes en vrachtwagenpaden, biedt het een soepele werking met een...

[26 articles](#)



DEUREN

Overlappende schuifdeur

Een overlappende schuifdeur is de perfecte oplossing als de beschikbare ruimte gelimiteerd is. De schuifdeur kan ook worden toegepast in situaties met twee verschillende output-kanten voor één mach...

[14 articles](#)