# Stootplint

De stootplint verbetert de industriële en machineveiligheid door te voorkomen dat objecten de machinebeveiliging, magazijnpartitionering of valbeveiligingsgebieden binnendringen. Ontworpen voor eenvoudige montage en demontage, past het op **X-Guard, X-Store 2.0 en X-Rail systemen**, wat zorgt voor flexibele en veilige bescherming.



De stootplint is een praktische aanvulling op machinebeveiliging, warehouse afscheidingen en valbeveiligingssystemen, en voorkomt dat voorwerpen in afgeschermde gebieden komen terwijl machines in beweging zijn. Ontworpen voor **X-Guard, X-Store 2.0 en X-Rail**, behoudt het industriële veiligheid terwijl het een gemakkelijke demontage voor service en onderhoud toelaat.

**De voetplaat is beschikbaar in twee versies:**

- **Voor panelen** – Beschikbaar in lengtes van 1000 mm en 1500 mm. Andere maten kunnen ter plaatse tijdens de montage worden aangepast.
- **Voor deuren** – Beschikbaar in 1000 mm en 600 mm, verzonden in verschillende pakketten om te passen bij verschillende deurbreedtes.

Deze **veelzijdige gaas paneelaccessoire** is eenvoudig te installeren en te verwijderen, en zorgt voor aanpasbaarheid binnen verschillende **X-Guard Lite, Classic en Premium** opstellingen. Of het nu wordt gebruikt in **industriële veiligheid, machinebeveiliging of warehouse omgevingen**, de voetplaat biedt een extra beschermingslaag zonder flexibiliteit in te boeten.

# Models

## Kickplaat voor deuren 30 articles

| ARTICLES / DESCRIPTION | WIDTH (MM) | MIN WIDTH (MM) | MAX WIDTH (MM) | LENGTH (MM) |
|---|---|---|---|---|
|  **T25-900-01** Kickplaat geschikt voor deuren D10, D11, D20 | | 700 | 900 | |
|  **T25-900-02** Kickplaat geschikt voor deuren D12, D22, D42 | | 700 | 900 | |
|  **T25-1000-01** Schopplaat geschikt voor deuren D10, D11, D20 | 1000 | | | |
|  **T25-1000-02** Kickschild geschikt voor deuren D12, D22, D27, D42 | 1000 | | | |
|  **T25-1000-03** Kickplaat geschikt voor deuren D23 en D43 Dubbel | | 700 | 1000 | |
|  **T25-1000-04** Kickplaat geschikt voor deuren D23 & D43 Tripple | | 700 | 1000 | |
|  **T25-1000-05** Kickschild geschikt voor deur D30 | | 700 | 1000 | |
|  **T25-1000-06** Kickplaat geschikt voor deur D32 | | 700 | 1000 | |
|  **T25-1500-01** Schopplaat geschikt voor deuren D26, D46 | | 1100 | 1500 | |
|  **T25-1500-02** Kickerschild geschikt voor deuren D12, D22, D27, D23 & D43 Dubbel | | 1100 | 1500 | |
|  **T25-1500-03** Kickplaat geschikt voor deuren D23 & D43 Tripple | | 1100 | 1500 | |
|  **T25-1500-04** Kickerschild geschikt voor deur D30 | | 1100 | 1500 | |
|  **T25-1500-05** Kickplaat geschikt voor deur D32 | | 1100 | 1500 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **T25-1900-01**<br>Kickschild geschikt voor deuren D20, D40 | | 1600 | 1900 |
|  | **T25-1900-02**<br>Kickplaat geschikt voor deuren D22, D42 | | 1600 | 1900 |
|  | **T25-2000-01**<br>Kickplaat geschikt voor deuren D20, D40 | 2000 | | |
|  | **T25-2000-02**<br>Afdekkap geschikt voor deuren D22, D42 | 2000 | | |
|  | **T25-2400-01**<br>Kickschild geschikt voor deuren D20, D40 | | 2100 | 2400 |
|  | **T25-2400-02**<br>Kickplaat geschikt voor deuren D22, D42 | | 2100 | 2400 |
|  | **T25-2800-01**<br>Kickplaat geschikt voor deuren D20, D40 | | 2500 | 2800 |
|  | **T25-2800-02**<br>Schopplaat geschikt voor deuren D22, D42 | | 2500 | 2800 |
|  | **T25-3400-01**<br>Kickschild geschikt voor deuren D20, D40, D46 | | 2900 | 3400 |
|  | **T25-3400-02**<br>Schopplaat geschikt voor deuren D22, D42, D47-XXX580 | | 2900 | 3400 |
|  | **T25-3700-01**<br>Kickplaat geschikt voor deuren D20, D40 | | 3500 | 3700 |
|  | **T25-4000-01**<br>Kickschild geschikt voor deuren D20, D40 | | 3800 | 4000 |
|  | **T25-4300-01**<br>Voetplaat geschikt voor deuren D20, D40 | | 4100 | 4300 |
|  | **T25-4600-01**<br>Voetplaat geschikt voor deuren D20, D40 | | 4400 | 4600 |
|  | **T25-5200-01**<br>Kickplaat geschikt voor deuren D20, D40 | | 4700 | 5200 |
|  | **T25-5500-01**<br>Afdekplaat geschikt voor deuren D20, D40 | | 5300 | 5500 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **T25-6000-01**<br>Schopplaat geschikt voor deuren D20, D40 | 5600 | 6000 | |


### Voetplaat voor panelen 4 articles

| ARTICLES / DESCRIPTION | WIDTH (MM) | MIN WIDTH (MM) | MAX WIDTH (MM) | LENGTH (MM) |
|---|---|---|---|---|
|  **T08-3-100RE**<br>Schopplaat | | | | 1000 |
|  **T08-3-100**<br>Kickplaat | | | | 1000 |
|  **T08-3-150RE**<br>Schopplaat | | | | 1500 |
|  **T08-3-150**<br>Schootplaat | | | | 1500 |

# Models

| ARTICLES / DESCRIPTION | WIDTH (MM) | MIN WIDTH (MM) | MAX WIDTH (MM) | LENGTH (MM) |
|---|---|---|---|---|
|  **B00-057**<br>Binnenhoekbeugel naar Slagplaat | | | | |

# Related products



PANELEN

### Gaaspanelen

X-Guard gaaspanelen zijn er in twee maten gaas; Premium 50x20 en Classic 50x30 mm. De veiligheidsafstand bepaalt de benodigde maaswijdte. De Classic 50x30 mesh vereist een minimale afstand van 200...

*75 articles*



PANELEN

## Panelen Kunststof

In sommige omgevingen is meer bescherming nodig. Daarin kunnen wij voorzien met onze wanden van transparant kunststof of plaatmetaal.X-Guard kunststof en plaatstaal systemen zijn eenvoudig te beves...

*12 articles*



PANELEN

## Panelen Plaatstaal

In sommige omgevingen is meer bescherming nodig. Daarin kunnen wij voorzien met onze wanden van transparant kunststof of plaatstaal. X-Guard kunststof en plaatstaal systemen zijn eenvoudig te beves...

*10 articles*




DEUREN

## Enkele draaideur

De enkele draaideur is een praktische en kosteneffectieve keuze voor machineveiligheid en dient als toegangspunt of nooduitgang. Met een eenvoudig ontwerp, eenvoudige installatie en aanpasbare verg...

*9 articles*




DEUREN

## Dubbele draaideur

Dubbele draaideuren kunnen worden gebruikt als toegangsdeur of als opening om goederen naar binnen en naar buiten te brengen.

*12 articles*



DEUREN

## Enkel schuifdeur

De X-Guard enkele schuifdeur is een ruimtebesparende oplossing voor veilige toegang in industriële omgevingen. Ideaal voor krappe ruimtes en vrachtwagenpaden, biedt het een soepele werking met een...

*26 articles*



DEUREN

## Overlappende schuifdeur

Een overlappende schuifdeur is de perfecte oplossing als de beschikbare ruimte gelimiteerd is. De schuifdeur kan ook worden toegepast in situaties met twee verschillende output-kanten voor één mach...

*14 articles*