Gaaspanelen

X-Guard gaaspanelen zijn er in twee maten gaas; Premium 50x20 en Classic 50x30 mm. De veiligheidsafstand bepaalt de benodigde maaswijdte. De Classic 50x30 mesh vereist een minimale afstand van 200 mm terwijl de Premium 50x20 slechts 120 mm nodig heeft.



De Classic 50x30 is verkrijgbaar in vier hoogtes. Het 750 mm paneel wordt alleen gebruikt als uitbreidingspaneel naar de andere hoogtes. De panelen zijn er in dertien breedtes, met uitzondering van het paneel van 1300 mm, die in veertien breedtes. Alle panelen hebben een frame van 30x20 mm met in de fabriek bevestigde beugels om de montage te vergemakkelijken. Het gaas bestaat uit verticale draden van Ø 3 mm en horizontale draden van Ø 2,5 mm. De standaard paneelkleur is zwart (RAL 9011) maar aangepaste kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.

De Premium 50x20 is 2200 mm hoog en verkrijgbaar in zes breedtes. Alle panelen hebben een frame van 30x20 mm met in de fabriek bevestigde beugels om de montage te vergemakkelijken. Het gaas bestaat uit verticale draden van Ø 3 mm en horizontale draden van Ø 2,5 mm. De standaard paneelkleur is zwart (RAL 9011) maar aangepaste kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Models

Hoogte 750 mm 13 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT X WIDTH (MM)	MESH APERTURE	SAFETY DISTANCE (MM)
 **W322-075025** Classic	750x250	50x30	200
 **W322-075040** Classic	750x400	50x30	200
 **W322-075050** Classic	750x500	50x30	200
 **W322-075060** Classic	750x600	50x30	200
 **W322-075070** Classic	750x700	50x30	200
 **W322-075080** Classic	750x800	50x30	200
 **W322-075090** Classic	750x900	50x30	200
 **W322-075100** Classic	750x1000	50x30	200
 **W322-075110** Classic	750x1100	50x30	200
 **W322-075120** Classic	750x1200	50x30	200
 **W322-075130** Classic	750x1300	50x30	200
 **W322-075140** Classic	750x1400	50x30	200
 **W322-075150** Classic	750x1500	50x30	200


Hoogte 1300 mm 14 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT X WIDTH (MM)	MESH APERTURE	SAFETY DISTANCE (MM)
 **W322-130025** Classic	1300x250	50x30	200
 **W322-130040** Classic	1300x400	50x30	200
 **W322-130050** Classic	1300x500	50x30	200
 **W322-130060** Classic	1300x600	50x30	200
 **W322-130070** Classic	1300x700	50x30	200
 **W322-130080** Classic	1300x800	50x30	200
 **W322-130090** Classic	1300x900	50x30	200
 **W322-130100** Classic	1300x1000	50x30	200
 **W322-130110** Classic	1300x1100	50x30	200
 **W322-130120** Classic	1300x1200	50x30	200
 **W322-130130** Classic	1300x1300	50x30	200
 **W322-130140** Classic	1300x1400	50x30	200
 **W322-130150** Classic	1300x1500	50x30	200
 **W322-130220** Classic	1300x2200	50x30	200

Hoogte 1900 mm 13 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT X WIDTH (MM)	MESH APERTURE	SAFETY DISTANCE (MM)
 **W322-190025** Classic	1900x250	50x30	200
 **W322-190040** Classic	1900x400	50x30	200
 **W322-190050** Classic	1900x500	50x30	200
 **W322-190060** Classic	1900x600	50x30	200
 **W322-190070** Classic	1900x700	50x30	200
 **W322-190080** Classic	1900x800	50x30	200
 **W322-190090** Classic	1900x900	50x30	200
 **W322-190100** Classic	1900x1000	50x30	200
 **W322-190110** Classic	1900x1100	50x30	200
 **W322-190120** Classic	1900x1200	50x30	200
 **W322-190130** Classic	1900x1300	50x30	200
 **W322-190140** Classic	1900x1400	50x30	200
 **W322-190150** Classic	1900x1500	50x30	200

Hoogte 2200 mm 22 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT X WIDTH (MM)	MESH APERTURE	SAFETY DISTANCE (MM)
 **W322-220025** Classic	2200x250	50x30	200
 **W521-220025** Premium	2200x250	50x20	120
 **W322-220040** Classic	2200x400	50x30	200
 **W521-220040** Premiumpremiumm	2200x400	50x20	120
 **W322-220050** Classic	2200x500	50x30	200
 **W322-220060** Classic	2200x600	50x30	200
 **W322-220070** Classic	2200x700	50x30	200
 **W521-220070** Premium	2200x700	50x20	120
 **W322-220080** Classic	2200x800	50x30	200
 **W322-220090** Classic	2200x900	50x30	200
 **W322-220100** Classic	2200x1000	50x30	200
 **W520-220100** Special	2200x1000	25x25	120
 **W521-220100** Premium	2200x1000	50x20	120
 **W322-220110** Classic	2200x1100	50x30	200
 **W322-220120** Classic	2200x1200	50x30	200

	**W520-220120** Special	2200x1200	25x25	120
	**W521-220120** Premium	2200x1200	50x20	120
	**W322-220130** Classic	2200x1300	50x30	200
	**W322-220140** Classic	2200x1400	50x30	200
	**W322-220150** Classic	2200x1500	50x30	200
	**W520-220150** Special	2200x1500	25x25	120
	**W521-220150** Premium	2200x1500	50x20	120

Hoogte 2400 mm 13 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		HEIGHT X WIDTH (MM)	MESH APERTURE	SAFETY DISTANCE (MM)
	**W322-240025** Classic	2400x250	50x30	200
	**W322-240040** Classic	2400x400	50x30	200
	**W322-240050** Classic	2400x500	50x30	200
	**W322-240060** Classic	2400x600	50x30	200
	**W322-240070** Classic	2400x700	50x30	200
	**W322-240080** Classic	2400x800	50x30	200
	**W322-240090** Classic	2400x900	50x30	200

	W322-240100 Classic	2400x1000	50x30	200
	W322-240110 Classic	2400x1100	50x30	200
	W322-240120 Classic	2400x1200	50x30	200
	W322-240130 Classic	2400x1300	50x30	200
	W322-240140 Classic	2400x1400	50x30	200
	W322-240150 Classic	2400x1500	50x30	200

Related products



ACCESSOIRES

Vulplaat

De invulplaat staal is een praktische oplossing voor het vullen van gaten in machinebeveiligingspanelen. Beschikbaar in vaste (40 en 70 mm) of verstelbare (40–145 mm) breedtes, zorgt het voor een v...

15 articles



ACCESSOIRES

Aanpassingsset

Panelen moeten in sommige omgevingen mogelijk op nauwkeurige hoogtes en breedtes worden geknipt. Het X-Guard snijpakket kan worden gebruikt om u te helpen panelen te snijden en is beschikbaar in zo...

11 articles