
# Drievoudige telescoop-schuifdeur

De triple telescopische schuifdeur is een ruimtebesparende veiligheidsoplossing voor industriële omgevingen. Met overlappende panelen op een 3-staps rail biedt het een grote opening terwijl het minimale zijklaring vereist. Max breedte: 3x1500 mm, hoogte: 2500 mm. Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG.



De drievoudige telescopische schuifdeur is ontworpen voor industriële omgevingen die een grote opening vereisen, maar beperkte ruimte hebben voor traditionele schuifdeuren. Met een 3-traps railsysteem overlappen de panelen in plaats van volledig naar buiten te schuiven, wat de behoefte aan zijruime vermindert terwijl de toegang gemakkelijk blijft. Met een maximale breedte van 3x1500 mm en een hoogte van 2500 mm biedt het een praktische en efficiënte veiligheidsoplossing.

Deze deur is ideaal voor magazijnen, productie-installaties en andere gebieden waar brede openingen nodig zijn voor workflow efficiëntie. Het stevige ontwerp zorgt voor duurzaamheid, terwijl het soepele schuifmechanisme een moeiteloze werking mogelijk maakt. De deur kan ook worden aangepast met verschillende vergrendelingsopties om aan specifieke veiligheidsvereisten te voldoen.

Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG, de drievoudige telescopische schuifdeur biedt een veilige en ruimte-efficiënte alternatieve oplossing voor conventionele veiligheidsdeuren.

*Opmerking: De maximale breedte kan variëren afhankelijk van de vergrendelingsoplossing. Palen, handgrepen en panelen zijn niet inbegrepen in het deurpakket.*

# Models

## Hoogte 2000 mm 4 articles

| ARTICLES / DESCRIPTION | MAX OPENING WIDTH (MM) | MAX HEIGHT (MM) | PANEL | FITS POSTS |
|---|---|---|---|---|
|  **D23-200450R** Drievoudige schuifdeur met 3-stapsrail | 4360 | 2150 | Mesh | Classic 50x50 |
|  **D23-200450L** Drievoudige schuifdeur met 3-staps rail | 4360 | 2150 | Mesh | Classic 50x50 |
|  **D43-200450R** Drievoudige schuifdeur met 3-staps rail | 4385 | 2150 | Mesh | Premium 70x70 |
|  **D43-200450L** Drievoudige schuifdeur met 3-staps rail | 4385 | 2150 | Mesh | Premium 70x70 |

## Hoogte 2300 mm 4 articles

| ARTICLES / DESCRIPTION | MAX OPENING WIDTH (MM) | MAX HEIGHT (MM) | PANEL | FITS POSTS |
|---|---|---|---|---|
|  **D23-230450R** Drie-sliding deur met 3-staps rail | 4360 | 2450 | Mesh<br>Plastic<br>Sheet metal | Classic 50x50 |
|  **D23-230450L** Drievoudige schuifdeur met 3-traps rail | 4360 | 2450 | Mesh<br>Plastic<br>Sheet metal | Classic 50x50 |
|  **D43-230450R** Drievoudige schuifdeur met 3-staps rail | 4385 | 2450 | Mesh | Premium 70x70 |
|  **D43-230450L** Drievoudige schuifdeur met 3-staps rail | 4385 | 2450 | Mesh<br>Plastic<br>Sheet metal | Premium 70x70 |

## Hoogte 2500 mm 4 articles

| ARTICLES / DESCRIPTION | MAX OPENING WIDTH (MM) | MAX HEIGHT (MM) | PANEL | FITS POSTS |
|---|---|---|---|---|
|  **D23-250450R** Drievoudige schuifdeur met 3-traps rail | 4360 | 2650 | Mesh | Classic 50x50 |
|  **D23-250450L** Drievoudige schuifdeur met 3-traps rail | 4360 | 2650 | Mesh | Classic 50x50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **D43-250450R**<br>Drie-voudige schuifdeur met 3-trapsrail | 4385 | 2650 | Mesh | Premium 70x70 |
|  | **D43-250450L**<br>Drievoudige schuifdeur met 3-traps rail | 4385 | 2650 | Mesh | Premium 70x70 |

# Related products



ACCESSOIRES

## Stootplint

De stootplint verbetert de industriële en machineveiligheid door te voorkomen dat objecten de machinebeveiliging, magazijnpartitionering of valbeveiligingsgebieden binnendringen. Ontworpen voor een...

*35 articles*



ACCESSOIRES

## Steunwiel

Beschikbaar indien ondersteuning door middel van een steunwiel nodig is, zoals bij grotere deuropeningen. De steunwiel-set is geschikt voor zowel draaideuren als schuifdeuren en eenvoudig te instal...

*2 articles*



ACCESSOIRES

## Stootplint

De stootplint verbetert de industriële en machineveiligheid door te voorkomen dat objecten de machinebeveiliging, magazijnpartitionering of valbeveiligingsgebieden binnendringen. Ontworpen voor een...

*35 articles*



SLOTEN EN SCHAKELAARS

## X-Lock

X-Lock is een veelzijdig vergrendelingssysteem voor alle series ter voorkoming van ongevallen. Met een deurkit wordt elk paneel een veilige deur. Het beschikt over een mechanische vergrendeling voo...

*5 articles*



SLOTEN EN SCHAKELAARS

### Hitchlock

Dit slot is een alternatief voor de X-Lock en heeft een geïntegreerde bevestigingsplaat voor schakelaars zonder contacten. Het handvat is voorzien van een veer om automatisch sluiten te voorkomen....

*3 articles*



SLOTEN EN SCHAKELAARS

### Klikslot

Snaplock wordt veel gebruikt op machinebeschermingen in combinatie met schakelaars. Eén druk en de deur sluit en blijft gesloten dankzij de snapfunctie van het slot. Het slot kan ook worden aangevu...

*4 articles*



SLOTEN EN SCHAKELAARS

### Montageplaten voor veiligheidsschakelaar

Axelent werkt nauw samen met een aantal marktleiders op gebied van sloten/noodstopschakelaars, zoals Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab en Telemecanique. De uitgebreide reeks aan producten...

*43 articles*



SLOTEN EN SCHAKELAARS

### Hangslot voorziening

Hangslotbeugels zijn ons aller eenvoudigste slot systeem. Een standaard hangslot voorkomt ongeautoriseerde toegang.

*3 articles*



ACCESSOIRES

### Handgreep

De handgreep is een set bestaand uit 2 delen en een bevestigingsstuk.

*1 articles*