

Kunststoffelement

Individuelle Anforderungen verlangen nach Wandelementen in den Systemvarianten Kunststoff oder Stahlblech. Das Kunststoffsystem ist bis zu 60 Grad Celsius wärmebeständig und in transparenter Ausführung erhältlich. Die Produkte sind in zwei Höhen und in verschiedenen Breiten lieferbar.



Modelle

Höhe 1100 mm 4 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	BREITE (MM)	HÖHE (MM)	FARBE
 418-110025	250	1100	Papyrus White (RAL 9018)
 418-110040	400	1100	Papyrus White (RAL 9018)
 418-110070	700	1100	Papyrus White (RAL 9018)

**418-110100**

1000

1100

Papyrus White (RAL 9018)

Höhe 2200 mm 4 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	BREITE (MM)	HÖHE (MM)	FARBE
 418-220025	250	2200	Papyrus White (RAL 9018)
 418-220040	400	2200	Papyrus White (RAL 9018)
 418-220070	700	2200	Papyrus White (RAL 9018)
 418-220100	1000	2200	Papyrus White (RAL 9018)

Modelle

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	BREITE (MM)	HÖHE (MM)	FARBE
 348-220025 Transparent	250	2200	
 348-220040 Transparent	400	2200	
 348-220080 Transparent	800	2200	
 348-220100 Transparent	1000	2200	
 348-220120 Transparent	1200	2200	
 348-220150 Transparent	1500	2200	

Verwandte Produkte



Bodenstütze

Die Bodenstütze 50 x 50 mm ist in Höhe 2300mm erhältlich und kann mit den Wandelementen Höhe 2200 mm kombiniert werden. Die Gesamthöhe beträgt 2300 mm inkl. 100 mm Bodenfreiheit.

2 artikel



Wandelemente

Die Wandelemente des X-Store 2.0-Systems sind in drei Höhen und sechs Breiten erhältlich. Mithilfe von Bodenstützen, Verlängerungen, Ausgleichsblechen und Umbausätzen können Sie Ihre Lagertrennwand...

18 artikel