
Kunststoffelement

Individuelle Anforderungen verlangen nach Wandelementen in den Systemvarianten Kunststoff oder Stahlblech.

Das Kunststoffsystem ist bis zu 60 Grad Celsius wärmebeständig und in transparenter Ausführung erhältlich.

Die Produkte sind in zwei Höhen und in verschiedenen Breiten lieferbar.



Modelle

Höhe 1100 mm 4 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	BREITE (MM)	HÖHE (MM)	FARBE
 **418-110025**	250	1100	Papyrus White (RAL 9018)
 **418-110040**	400	1100	Papyrus White (RAL 9018)
 **418-110070**	700	1100	Papyrus White (RAL 9018)

	**418-110100**	1000	1100	Papyrus White (RAL 9018)

Höhe 2200 mm 4 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG		BREITE (MM)	HÖHE (MM)	FARBE
	**418-220025**	250	2200	Papyrus White (RAL 9018)
	**418-220040**	400	2200	Papyrus White (RAL 9018)
	**418-220070**	700	2200	Papyrus White (RAL 9018)
	**418-220100**	1000	2200	Papyrus White (RAL 9018)

Modelle

ARTIKEL / BESCHREIBUNG		BREITE (MM)	HÖHE (MM)	FARBE
	**348-220025** Transparent	250	2200	
	**348-220040** Transparent	400	2200	
	**348-220080** Transparent	800	2200	
	**348-220100** Transparent	1000	2200	
	**348-220120** Transparent	1200	2200	
	**348-220150** Transparent	1500	2200	

Verwandte Produkte



Bodenstütze

Die Bodenstütze 50 x 50 mm ist in Höhe 2300mm erhältlich und kann mit den Wandelementen Höhe 2200 mm kombiniert werden. Die Gesamthöhe beträgt 2300 mm inkl. 100 mm Bodenfreiheit.

2 artikel



Wandelemente

Die Wandelemente des X-Store 2.0-Systems sind in drei Höhen und sechs Breiten erhältlich. Mithilfe von Bodenstützen, Verlängerungen, Ausgleichsblechen und Umbausätzen können Sie Ihre Lagertrennwand...

18 artikel