


Freitragende einfache Schiebetür

Die ideale Türlösung, wenn keine Schiene über der Türe angebracht werden kann.

Wichtige Bestellinformation für vollständige Türen:





Bei Bestellung von Türanbaupaketen müssen zwingend die benötigten Türwandelemente und Bodenstützen aus der Produktvariante X-Guard Classic sowie der entsprechende Verschluss separat mitbestellt werden.







Maximale Breiten 900 mm, 1400 mm, 1900 mm und 2900 mm. Die maximale Höhe beträgt 2500 mm.

Modelle











Breite 900 mm 4 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	MAXIMALE ÖFFNUNGSWEITE (MM)	MAX HÖHE (MM)	ELEMENT	BODENSTÜTZENVARIANTE
 D26-XXX090 Single sliding door 2-step w/o upper rail	890	2500	Mesh	Classic 50x50
 DP26-XXX090 Single sliding door 2-step w/o upper rail	890	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 D46-XXX090 Single sliding door 2-step w/o upper rail	860	2300	Mesh	Premium 70x70
 DP46-XXX090 Single sliding door 2-step w/o upper rail	860	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70



Breite 1400 mm 4 artikel






ARTIKEL / BESCHREIBUNG	MAXIMALE ÖFFNUNGSWEITE (MM)	MAX HÖHE (MM)	ELEMENT	BODENSTÜTZENVARIANTE
 D26-XXX140 Single sliding door 2-step w/o upper rail	1390	2500	Mesh	Classic 50x50
 DP26-XXX140 Single sliding door 2-step w/o upper rail	1390	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 D46-XXX140 Single sliding door 2-step w/o upper rail	1360	2300	Mesh	Premium 70x70
 DP46-XXX140 Single sliding door 2-step w/o upper rail	1360	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70

Breite 1900 mm 10 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	MAXIMALE ÖFFNUNGSWEITE (MM)	MAX HÖHE (MM)	ELEMENT	BODENSTÜTZENVARIANTE
 D28-140190R Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	1790	1400	Mesh	Classic 50x50
 D28-140190L Single sliding door 2-step w/o upper rail - left	1790	1400	Mesh	Classic 50x50
 D28-200190R Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	1790	2000	Mesh	Classic 50x50
 D28-200190L Single sliding door 2-step w/o upper rail - left	1790	2000	Mesh	Classic 50x50
 D28-230190R Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	1790	2300	Mesh	Classic 50x50
 D28-230190L Single sliding door 2-step w/o upper rail - left	1790	2300	Mesh	Classic 50x50
 DP28-230190R Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	1790	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
 DP28-230190L Single sliding door 2 step w/o upper rail- left	1790	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
 D28-250190R Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	1790	2500	Mesh	Classic 50x50
 D28-250190L Single sliding door 2-step w/o upper rail - left	1790	2500	Mesh	Classic 50x50

Breite 2900 mm 11 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	MAXIMALE ÖFFNUNGSWEITE (MM)	MAX HÖHE (MM)	ELEMENT	BODENSTÜTZENVARIANTE
 D46-XXX290 Single sliding door 2-step w/o upper rail	2840	2300	Mesh	Premium 70x70
 D28-140290R Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	2790	1400	Mesh	Classic 50x50

	D28-140290L Single sliding door 2-step w/o upper rail - left	2790	1400	Mesh	Classic 50x50
	D28-200290R Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	2790	2000	Mesh	Classic 50x50 Premium 70x70
	D28-200290L Single sliding door 2-step w/o upper rail - left	2790	2000	Mesh	Classic 50x50
	D28-230290R Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	2790	2300	Mesh	Classic 50x50 Premium 70x70
	D28-230290L Single sliding door 2-step w/o upper rail - left	2790	2300	Mesh	Classic 50x50 Premium 70x70
	DP28-230290R Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	2790	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
	DP28-230290L Single sliding door 2-step w/o upper rail - left	2790	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
	D28-250290R Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	2790	2500	Mesh	Classic 50x50
	D28-250290L Single sliding door 2-step w/o upper rail - left	2790	2500	Mesh	Classic 50x50

Verwandte Produkte

Fußleisten



Die zwingend einzusetzende Fußleiste soll das Herabfallen von Gegenständen verhindern. Die Fußleiste ist in den Längen 1000 mm und 1500 mm erhältlich. Für andere Maße muss die Fußleiste bauseits an...

35 artikel



X-Lock

X-Lock ist ein vielseitiges Schließ- und Verriegelungssystem für alle Axelent Schutzeinrichtungen. Mit X-Lock lässt sich jedes Wandelement in eine Tür mit sicherer Schließfunktion verwandeln. X-Lo...

5 artikel



Hitch Lock

Das Hitch Lock ist eine mechanische Verschlussoption zur Absicherung an Schwenk- und Schiebetüren. Der Artikel lässt im Gehäuse die Montage eines berührungslosen Schalters zu und verfügt über ei...

3 artikel



Befestigungsplatten

Axelent kooperiert mit zahlreichen Marktführern im Bereich Sicherheitsschalter. Diese Produktvielfalt bietet unseren Kunden stets die sicherste und die beste Lösung.

43 artikel



Griff- und Schnappverschluss

Der Griff- und Schnappverschluss bietet die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Zugangssicherung. Das System schließt durch einen Stoß und wird anschließend fest in der Halterung fixiert. Der Versch...

4 artikel



Vorhängeschloss-Vorrichtung

Die Vorhängeschloss-Vorrichtung ermöglicht eine einfache und kostengünstige Zugangssicherung. Die Vorrichtungspakete sind für Schwenk- und Schiebetüren verfügbar.

3 artikel



Griffpaket für Türen

Die Länge beträgt 150 mm, in der Verpackungseinheit befinden sich zwei Teile inklusive Montageplatte.

1 artikel



Stützrolle für Türen

Zur Stabilisierung größerer Türelemente, die geeignet für Schwenk- und Schiebetüren und leicht zu installieren ist. Unser Sortiment umfasst nun auch eine neue Stützrolle (T01-51), die für den Einsa...

2 artikel



Fußleisten

Die zwingend einzusetzende Fußleiste soll das Herabfallen von Gegenständen verhindern. Die Fußleiste ist in den Längen 1000 mm und 1500 mm erhältlich. Für andere Maße muss die Fußleiste bauseits an...

35 artikel