
Mesh panels 25x25

Das Gitterelement ist in zwei Breiten erhältlich, 1100 mm und 2200 mm sowie in drei Höhen. Die Standardabschnittfarbe ist RAL 9018 (hellgrau). Nur kompatibel mit der Zero Halterung (Art. Nr. 25-8003)






Uprights	25x15 mm
Horizontale	30x20 mm
Vertikale Drähte	Ø 2,5 mm
Horizontale Drähte	Ø 3 mm
Maschenöffnung	25x25 mm
Halterungen	3 mm Blech, längliche Löcher für vertikale Anpassung
Oberflächenfinish	Phosphatierung/Epoxidfarbe
Farbe des Netzpaneels	Hellgrau RAL 9018
Farbe der Halterung	Hellgrau RAL 9018
	(Andere Farben auf Anfrage)

Modelle

Height 1100mm 3 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG		HÖHE X BREITE (MM)	MASCHENWEITE
	**520-100110**	1000x1100	25x25
	**520-120110**	1200x1100	25x25
	**520-150110**	1500x1100	25x25

Width 2200mm 3 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG		HÖHE X BREITE (MM)	MASCHENWEITE
	**520-100220**	1000x2200	25x25
	**520-120220**	1200x2200	25x25
	**520-150220**	1500x2200	25x25

Verwandte Produkte




SAFESTORE

Zubehör SafeStore

Accessories for SafeStore.

8 artikel



Wandelement 50 x 30 mm

Die Wandelemente des SafeStore-Systems sind in zwei Breiten erhältlich, 1100 mm und 2200 mm. Die Standard-Farbe in Maschenweite 50 x 30 mm ist RAL 9011 (graphitschwarz). Individuelle Farbwünsche la...

6 artikel