

Stahlblechenelement

Individuelle Anforderungen verlangen nach Schutzzaunenelementen in den Systemvarianten Kunststoff oder Stahlblech. Die Produkte sind in zwei Höhen und in verschiedenen Breiten lieferbar.



Modelle

Höhe 1100 mm 4 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	BREITE (MM)	HÖHE (MM)	FARBE
 419-110025	250	1100	Papyrus White (RAL 9018)
 419-110040	400	1100	Papyrus White (RAL 9018)
 419-110070	700	1100	Papyrus White (RAL 9018)



419-110100

1000






1100

Papyrus White (RAL 9018)

Höhe 2200 mm 4 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	BREITE (MM)	HÖHE (MM)	FARBE
 419-220025	250	2200	Papyrus White (RAL 9018)
 419-220040	400	2200	Papyrus White (RAL 9018)
 419-220070	700	2200	Papyrus White (RAL 9018)
 419-220100	1000	2200	Papyrus White (RAL 9018)

Modelle

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	BREITE (MM)	HÖHE (MM)	FARBE
 349-220120	1200	2200	Graphite Black (RAL 9011)
 349-220100	1000	2200	Graphite Black (RAL 9011)
 349-220080	800	2200	Graphite Black (RAL 9011)
 349-220040	400	2200	Graphite Black (RAL 9011)
 349-220025	250	2200	Graphite Black (RAL 9011)

Verwandte Produkte



Bodenstütze

Die Bodenstütze 50 x 50 mm ist in Höhe 2300mm erhältlich und kann mit den Wandelementen Höhe 2200 mm kombiniert werden. Die Gesamthöhe beträgt 2300 mm inkl. 100 mm Bodenfreiheit.

2 artikel



Stützenverlängerung

Die Verlängerungen (70 x 70 mm) sind in den Höhen 750 mm, 1100 mm und 2200 mm erhältlich, um eine Gesamthöhe von 3400 mm bzw. 4500 mm zu erreichen. Die Standardfarbe der Stützenverlängerungen ist R...

9 artikel



Wandelemente

Die Wandelemente des X-Store 2.0-Systems sind in drei Höhen und sechs Breiten erhältlich. Mithilfe von Bodenstützen, Verlängerungen, Ausgleichsblechen und Umbausätzen können Sie Ihre Lagertrennwand...

18 artikel



Kunststoffelement

Individuelle Anforderungen verlangen nach Wandelementen in den Systemvarianten Kunststoff oder Stahlblech. Das Kunststoffsystem ist bis zu 60 Grad Celsius wärmebeständig und in transparenter Ausf...

14 artikel