Einfache Schwenktür

Die einfache Schwenktür in klassischer Ausführung findet Anwendung als Zugangs- oder Durchgangstür. Der separat auszuwählende Verschluss legt die genaue Anwendung der Türe fest. Der Türsatz kann in linker und rechter Anschlagsrichtung installiert werden.

Wichtige Bestellinformation für vollständige Türen:

Bei Bestellung von Türanbaupaketen müssen zwingend die benötigten Türwandelemente und Bodenstützen aus der Produktvariante X-Guard Classic sowie der entsprechende Verschluss separat mitbestellt werden.



Maximale Öffnung: 1500 mm.

Die Standardfarbe der Türelemente und der Türstützen ist RAL 9011 (graphitschwarz). Individuelle Farbwünsche lassen sich auf Anfrage einfach realisieren.

Modelle

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	MAX BREITE (MM)	MAX HÖHE (MM)	ELEMENT	BODENSTÜTZENVARIANTE
 **D10-XXX150**			Mesh	Classic 50x50
 **D11-XXX150**			Mesh	Classic 50x50
 **D30-XXX150**			Mesh	Premium 70x70
 **DP10-XXX150A** Single hinge door with upper frame	1455	2500	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 **DP11-XXX150A** Single hinge door w/o upper frame	1455	2500	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
 **DP30-XXX150A** Single hinge door with upper frame	1455	2500	Plastic Sheet metal	Premium 70x70

Verwandte Produkte



Griff- und Schnappverschluss

Der Griff- und Schnappverschluss kann an Schwenk- und Schiebetüren, die nicht abschließbar sein müssen, eingesetzt werden. Der Verschluss kann zusätzlich durch einem Magneten (Artikelnummer T01-08)...

3 artikel



Vorhängeschloss-Vorrichtung

Die Vorhängeschloss-Vorrichtung ermöglicht eine einfache und kostengünstige Zugangssicherung. Die Vorrichtungspakete sind für Schwenk- und Schiebetüren verfügbar. Zusätzlich zur Vorhängeschloss-Vor...

3 artikel



Bodenstütze

Die Bodenstütze 50 x 50 mm ist in Höhe 2300mm erhältlich und kann mit den Wandelementen Höhe 2200 mm kombiniert werden. Die Gesamthöhe beträgt 2300 mm inkl. 100 mm Bodenfreiheit.

2 artikel