Wandelement 50 x 30 mm

Das Gitterelement ist in zwei Breiten erhältlich, 1100 mm und 2200 mm und drei Höhen. Die Standardfarbe ist RAL 9011 (schwarz).



Stützenverlängerungen sind als Zubehör erhältlich. Damit ist es möglich, den Kipp-Schutz höher als den Pfosten selbst zu montieren.

Uprights	15x15 mm
Querstangen	19x19 mm
Vertikale Drähte	Ø 2,5 mm
Horizontale Drähte	Ø 3 mm
Maschenöffnungen	50x30 mm
Befestigungen	3 mm Blech, längliche Löcher für vertikale Anpassung
Finish	Phosphatierung/Epoxidfarbe
Farbe des Maschenpaneels	Hellgrau RAL 9018
Farbe der Halterung	Hellgrau RAL 9018
	(Andere Farben auf Anfrage)

Modelle

Breite 1100 mm 3 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG		HÖHE X BREITE (MM)	MASCHENWEITE
	**312-100110**	1000x1100	50x30
	**312-120110**	1200x1100	50x30
	**312-150110**	1500x1100	50x30

Breite 2200 mm 3 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG		HÖHE X BREITE (MM)	MASCHENWEITE
	**312-100220**	1000x2200	50x30
	**312-120220**	1200x2200	50x30
	**312-150220**	1500x2200	50x30

Verwandte Produkte



Aufnahmen

Die Aufnahmen sind in neun verschiedenen Größen zwischen 0-300 mm erhältlich, lackiert oder sendzimirverzinkt.

8 artikel



Aufnahmen (sendzimirverzinkt)

Die Aufnahmen sind in neun verschiedenen Größen zwischen 0-300 mm erhältlich, lackiert oder verzinkt.

9 artikel



SAFESTORE

Zubehör SafeStore

Accessories for SafeStore.

8 artikel



Wandelement 60 x 50 mm

Die Wandelemente des SafeStore-Systems sind in zwei Breiten erhältlich, 1100 mm und 2200 mm. Die Standard-Farbe in Maschenweite 60 x 50 mm ist RAL 9018 (papyrusweiß).

6 artikel