Schwenk- und Schiebetür-Kombination

Die Schwenk- und Schiebetür-Kombination (D57-XXX400) ist eine intelligente Türvariante aus der vielfältigen Auswahl an Türlösungen von Axelent.

Die Schwenk- und Schiebetürkombination ermöglicht Öffnungsweiten von bis zu vier Metern und vereint die Vorteile einer Schwenk- und einer Schiebetüre. Die Türvariante bietet neben Platzersparnis auch eine einfache und schnelle Öffnung. Selbstverständlich sind im Paket auch Bodenstützrollen für komfortables Öffnen und Schließen beinhaltet.


Wichtige Bestellinformation für vollständige Türen:

Bei Bestellung von Türanbaupaketen müssen zwingend die benötigten Türwandelemente und Bodenstützen aus der Produktvariante X-Guard Classic sowie der entsprechende Verschluss separat mitbestellt werden.



Höhen: 2300 mm oder 3055 mm.
Max. Breite: 6000 mm.

Modelle

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	MAXIMALE ÖFFNUNGSWEITE (MM)	MIN HÖHE (MM)	MAX HÖHE (MM)	ELEMENT	BODENSTÜTZENVARIANTE
 **D56-XXX200A** Combined hinged and sliding door	1900	2000	2500	Mesh	Premium 70x70
 **DP56-XXX200A** Combined hinged and sliding door	1900		2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70
 **D56-XXX200B** Combined hinged and sliding door	1900	2755	3055	Mesh	Premium 70x70
 **D56-XXX300A** Schwenk- und Schiebetür	2900	2000	2500	Mesh	Premium 70x70
 **D57-XXX400A** Combined hinged and sliding door, center lock	3900	2000	2500	Mesh	Premium 70x70
 **DP57-XXX400A** Combined hinged and sliding door, center lock	3900		2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70
 **D57-XXX400B** Combined hinged and sliding door, center lock	3900	2755	3055	Mesh	Premium 70x70
 **D57-XXX600A** Schwenk- und Schiebetür mittig schließend	5900	2000	2500	Mesh	Premium 70x70

Verwandte Produkte



Fußleisten

Die zwingend einzusetzende Fußleiste soll das Herabfallen von Gegenständen verhindern. Die Fußleiste ist in den Längen 1000 mm und 1500 mm erhältlich. Für andere Maße muss die Fußleiste bauseits an...

35 artikel



Fußleisten

Die zwingend einzusetzende Fußleiste soll das Herabfallen von Gegenständen verhindern. Die Fußleiste ist in den Längen 1000 mm und 1500 mm erhältlich. Für andere Maße muss die Fußleiste bauseits an...

35 artikel