# Halterungen und Aufnahmen

Vertikal oder horizontal - X-Tray garantiert maximale Flexibilität.

Zur Befestigung der X-Tray Gitterkabelbahnen stehen verschieden Halterungen und Aufnahmen zur Verfügung. Durch diese lassen sich die Gitterkabelbahnen flexibel an Bodenstützen oder Wandelementen befestigen.

Ebenso ist eine Montage an der Oberkante der Bodenstütze ausführbar.





Halterungen zur optionalen Platzierung der Gitterkabelbahnen ermöglichen die Befestigung an Maschinengehäusen, Geländern oder Wänden.

Eine Vielzahl an Halterungsmöglichkeiten maximiert die Flexibilität von X-Tray.

# Modelle

| ARTIKEL / BESCHREIBUNG | OBERFLÄCHENBEHANDLUNG |
|---|---|
|  **2715-120**<br>X15 Halterung 60-120 mm | Schwarz-galvanisiert |
|  **2715-220**<br>X15 Halterung 220 mm | Schwarz-galvanisiert |
|  **2715-320**<br>X15 Halterung 320 mm | Schwarz-galvanisiert |



**2715-420**
X15 Halterung 420 mm

Schwarz-galvanisiert



**7700-032**
Aufnahme für X15 Halterung, Stütze 50x50 mm

Schwarz-galvanisiert



**7700-037**
Aufnahme für X15 Halterung an Aluminiumschiene

Schwarz-galvanisiert



**7700-188**
Aufnahme für X15 Halterung, Stütze 70x70 mm

Schwarz-galvanisiert



**7700-032-2**
Cantilever holder high 50x50 X-Guard

Schwarz-galvanisiert