

Halterungen und Aufnahmen

Vertikal oder horizontal - X-Tray garantiert maximale Flexibilität.

Zur Befestigung der X-Tray Gitterkabelbahnen stehen verschiedenen Halterungen und Aufnahmen zur Verfügung. Durch diese lassen sich die Gitterkabelbahnen flexibel an Bodenstützen oder Wandelementen befestigen.

Ebenso ist eine Montage an der Oberkante der Bodenstütze ausführbar.





Halterungen zur optionalen Platzierung der Gitterkabelbahnen ermöglichen die Befestigung an Maschinengehäusen, Geländern oder Wänden.

Eine Vielzahl an Halterungsmöglichkeiten maximiert die Flexibilität von X-Tray.

Modelle

ARTIKEL / BESCHREIBUNG		OBERFLÄCHENBEHANDLUNG
	2715-120 X15 Halterung 60-120 mm	Schwarz-galvanisiert
	2715-220 X15 Halterung 220 mm	Schwarz-galvanisiert
	2715-320 X15 Halterung 320 mm	Schwarz-galvanisiert



2715-420
X15 Halterung 420 mm

Schwarz-galvanisiert



7700-032
Aufnahme für X15 Halterung, Stütze 50x50 mm

Schwarz-galvanisiert



7700-037
Aufnahme für X15 Halterung an Aluminiumschiene

Schwarz-galvanisiert



7700-188
Aufnahme für X15 Halterung, Stütze 70x70 mm

Schwarz-galvanisiert



7700-032-2

Cantilever holder high 50x50 X-Guard

Schwarz-galvanisiert