
Wandelemente

Die Wandelemente des X-Store 2.0-Systems sind in drei Höhen und sechs Breiten erhältlich.

Mithilfe von Bodenstützen, Verlängerungen, Ausgleichsblechen und Umbausätzen können Sie Ihre Lagertrennwand auf Ihre Anforderungen anpassen. Die Standardfarbe der Wandelemente ist RAL 9018 (papyrusweiß). Individuelle Farbwünsche lassen sich auf Anfrage einfach realisieren.



Vertikale Rohre	19x19 mm
Horizontale Rohre	15x15 mm
Bodenstützen	50x50 mm, 70x70 mm oder Support-Stütze
Vertikale Drähte	Ø 3 mm
Horizontale Drähte	Ø 2,5 mm
Maschenweite	50x60 mm
Oberflächenbehandlung	Phosphatiert/Epoxylackierung
Farbe Wandelement	Papyrusweiß, RAL 9018
Farbe Bodenstützen	Graphitschwarz, RAL 9011
	(Weitere Farben auf Anfrage)

Kombination mit X-Guard-Türpaketen

X-Store 2.0 wird mit den Türpaketen, Türelementen sowie Verschlüssen aus der Schutzzaunserie X-Guard Classic kombiniert.

Modelle

Höhe 750 mm 6 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	BREITE (MM)	HÖHE (MM)	MASCHENWEITE
 **413-075025**	250	750	50x60
 **413-075040**	400	750	50x60
 **413-075080**	800	750	50x60
 **413-075100**	1000	750	50x60
 **413-075120**	1200	750	50x60
 **413-075150**	1500	750	50x60

Höhe 1100 mm 6 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	BREITE (MM)	HÖHE (MM)	MASCHENWEITE
 **413-110025**	250	1100	50x60
 **413-110040**	400	1100	50x60
 **413-110080**	800	1100	50x60
 **413-110100**	1000	1100	50x60
 **413-110120**	1200	1100	50x60
 **413-110150**	1500	1100	50x60

Höhe 2200 mm 6 artikel

	ARTIKEL / BESCHREIBUNG	BREITE (MM)	HÖHE (MM)	MASCHENWEITE
	**413-220025**	250	2200	50x60
	**413-220040**	400	2200	50x60
	**413-220080**	800	2200	50x60
	**413-220100**	1000	2200	50x60
	**413-220120**	1200	2200	50x60
	**413-220150**	1500	2200	50x60

Verwandte Produkte



Bodenstütze

Die Bodenstütze 50 x 50 mm ist in Höhe 2300mm erhältlich und kann mit den Wandelementen Höhe 2200 mm kombiniert werden. Die Gesamthöhe beträgt 2300 mm inkl. 100 mm Bodenfreiheit.

2 artikel



Umbausatz

Die Umbausätze sind in vertikaler und horizontaler Ausführung verfügbar und dienen zur individuellen Anpassung von Wandelementen. Den vertikalen Umbausatz gibt es in zwei Höhen (1100 mm und 2200 m...

4 artikel