Bodenstütze Lite 50 x 50 mm

Die Bodenstütze Lite 50 x 50 mm ist in drei Höhen erhältlich: 1400, 2000 und 2300 mm. Standardfarbe: Zinkgelb (RAL 1018).

Individuelle Farbwünsche unserer Kunden lassen sich auf Anfrage realisieren.



Befestigungsmaterial (Bodenanker) sowie Fuß- und Abschlusskappen sind inbegriffen.

Hinweis Türanbaupakete
Türanbaupakete wählen Sie bitte aus der X-Guard-Serie Classic. Bei der Bestellung der Türanbaubaupakete müssen zwingend Türwandelemente und Bodenstützen aus der X-Guard Classic-Serie sowie die entsprechende Verriegelung mitbestellt werden.

Modelle

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	HÖHE X BREITE (MM)	FARBE
P17-140	1400x50	Zinc Yellow (RAL 1018)
P17-200	2000x50	Zinc Yellow (RAL 1018)
P17-230	2300x50	Zinc Yellow (RAL 1018)


Verwandte Produkte



Schutzkappen

Zur Anbringung von Türstreben oder Gitterkabelbahnen sowie zum Verschluss von nicht verwendeten Lochungen.

4 artikel



PANELS

Wandelemente

X-Guard Lite ist eine Basis-Version von X-Guard® Classic. Die Wandelemente sind in drei verschiedenen Höhen verfügbar - 1300, 1900 und 2200 mm (Endhöhen jeweils 1400, 2000 bzw. 2300 mm inkl. 100 mm...

39 artikel



Umbausätze

Die Umbaupakete sind in vertikaler und horizontaler Ausführung verfügbar und dienen zur individuellen Anpassung von Wandelementen (z. B. Durchbruch für ein Förderband).

11 artikel



Wandelementhalterungen

Durch die obere Wandelementhalterung lassen sich die Elemente einfach befestigen und von innen lösen (Artikelnummer T00-01). Die Halterung kann – in einer vorgegebenen Höhe – an drei verschiedenen...

9 artikel