
Doppelte Schiebetür mittig schließend

Die doppelte Schiebetür mit mittiger Schließung ist die perfekte Lösung bei geringem Platzangebot.

Wichtige Bestellinformation für vollständige Türen:

Bei Bestellung von Türanbaupaketen müssen zwingend die benötigten Türwandelemente und Bodenstützen aus der Produktvariante X-Guard Classic sowie der entsprechende Verschluss separat mitbestellt werden.



Maximale Öffnung: 5900 mm.

Modelle

Höhe max 2500 mm 8 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	BREITE (MM)	MAXIMALE ÖFFNUNGSWEITE (MM)	MAX HÖHE (MM)	ELEMENT	BODENSTÜTZENVARIANTE
 **D22-XXX290A** Sliding door with center lock		2820	2500	Mesh	Classic 50x50
 **DP22-XXX290A** Sliding door with center lock		2820	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 **D42-XXX290A** Sliding door with center lock		2870	2500	Mesh	Premium 70x70
 **DP42-XXX290A** Sliding door with center lock		2870	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70
 **D22-XXX590A** Sliding door with center lock		5820	2500	Mesh	Classic 50x50
 **DP22-XXX590A** Sliding door with center lock		5820	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 **D42-XXX590A** Sliding door with center lock		5870	2500	Mesh	Premium 70x70
 **DP42-XXX590A** Sliding door with center lock		5870	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70

Höhe max 3250 mm 4 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	BREITE (MM)	MAXIMALE ÖFFNUNGSWEITE (MM)	MAX HÖHE (MM)	ELEMENT	BODENSTÜTZENVARIANTE
 **D22-XXX290B** Sliding door with center lock		2820	3250	Mesh	Classic 50x50
 **D42-XXX290B** Sliding door with center lock		2870	3250	Mesh	Premium 70x70
 **D22-XXX590B** Sliding door with center lock		5820	3250	Mesh	Classic 50x50

 **D42-XXX590B** Sliding door with center lock	5870	3250	Mesh	Premium 70x70

Verwandte Produkte



Fußleisten

Die zwingend einzusetzende Fußleiste soll das Herabfallen von Gegenständen verhindern. Die Fußleiste ist in den Längen 1000 mm und 1500 mm erhältlich. Für andere Maße muss die Fußleiste bauseits an...

35 artikel



Stützrolle für Türen

Zur Stabilisierung größerer Türelemente, die geeignet für Schwenk- und Schiebetüren und leicht zu installieren ist. Unser Sortiment umfasst nun auch eine neue Stützrolle (T01-51), die für den Einsa...

2 artikel



Fußleisten

Die zwingend einzusetzende Fußleiste soll das Herabfallen von Gegenständen verhindern. Die Fußleiste ist in den Längen 1000 mm und 1500 mm erhältlich. Für andere Maße muss die Fußleiste bauseits an...

35 artikel



X-Lock

X-Lock ist ein vielseitiges Schließ- und Verriegelungssystem für alle Axelent Schutzeinrichtungen. Mit X-Lock lässt sich jedes Wandelement in eine Tür mit sicherer Schließfunktion verwandeln. X-Lo...

5 artikel



Hitch Lock

Das Hitch Lock ist eine mechanische Verschlussoption zur Absicherung an Schwenk- und Schiebetüren. Der Artikel lässt im Gehäuse die Montage eines berührungslosen Schalters zu und verfügt über ei...

3 artikel



Griff- und Schnappverschluss

Der Griff- und Schnappverschluss bietet die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Zugangssicherung. Das System schließt durch einen Stoß und wird anschließend fest in der Halterung fixiert. Der Versch...

4 artikel



Befestigungsplatten

Axelent kooperiert mit zahlreichen Marktführern im Bereich Sicherheitsschalter. Diese Produktvielfalt bietet unseren Kunden stets die sicherste und die beste Lösung.

43 artikel



Vorhängeschloss-Vorrichtung

Die Vorhängeschloss-Vorrichtung ermöglicht eine einfache und kostengünstige Zugangssicherung. Die Vorrichtungspakete sind für Schwenk- und Schiebetüren verfügbar.

3 artikel



Griffpaket für Türen

Die Länge beträgt 150 mm, in der Verpackungseinheit befinden sich zwei Teile inklusive Montageplatte.

1 artikel