

Fußleisten

Die zwingend einzusetzende Fußleiste soll das Herabfallen von Gegenständen verhindern. Die Fußleiste ist in den Längen 1000 mm und 1500 mm erhältlich. Für andere Maße muss die Fußleiste bauseits angepasst werden.



The X-Guard kick plate is a practical addition to machine guarding, warehouse partitions, and fall protection systems, preventing objects from entering fenced-off areas while machinery is in motion. Designed for **X-Guard, X-Store 2.0, and X-Rail**, it maintains industrial safety while allowing easy disassembly for service and maintenance.

The kick plate is available in two versions:

- **For panels** – Available in 1000 mm and 1500 mm lengths. Other sizes can be adjusted on-site during assembly.
- **For doors** – Available in 1000 mm and 600 mm, shipped in different packages to fit various door widths.

This **versatile mesh panel accessory** is easy to install and remove, ensuring adaptability across different **X-Guard Lite, Classic, and Premium** setups. Whether used in **industrial safety, machine guarding, or warehouse environments**, the kick plate provides an extra layer of protection without compromising flexibility.

Modelle

Kick plate for doors 30 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG		BREITE (MM)	MIN BREITE (MM)	MAX BREITE (MM)	LÄNGE (MM)
	T25-900-01 Kick plate suitable for doors D10, D11, D20		700	900	
	T25-900-02 Kick plate suitable for doors D12, D22, D42		700	900	
	T25-1000-01 Kick plate suitable for doors D10, D11, D20	1000			
	T25-1000-02 Kick plate suitable for doors D12, D22, D27, D42	1000			
	T25-1000-03 Kick plate suitable for doors D23 & D43 Double		700	1000	
	T25-1000-04 Kick plate suitable for doors D23 & D43 Tripple		700	1000	
	T25-1000-05 Kick plate suitable for door D30		700	1000	
	T25-1000-06 Kick plate suitable for door D32		700	1000	
	T25-1500-01 Kick plate suitable for doors D26, D46		1100	1500	
	T25-1500-02 Kick plate suitable for doors D12, D22, D27, D23 & D43 Double		1100	1500	
	T25-1500-03 Kick plate suitable for doors D23 & D43 Tripple		1100	1500	
	T25-1500-04 Kick plate suitable for door D30		1100	1500	
	T25-1500-05 Kick plate suitable for door D32		1100	1500	

	T25-1900-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	1600	1900
	T25-1900-02 Kick plate suitable for doors D22, D42	1600	1900
	T25-2000-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	2000	
	T25-2000-02 Kick plate suitable for doors D22, D42	2000	
	T25-2400-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	2100	2400
	T25-2400-02 Kick plate suitable for doors D22, D42	2100	2400
	T25-2800-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	2500	2800
	T25-2800-02 Kick plate suitable for doors D22, D42	2500	2800
	T25-3400-01 Kick plate suitable for doors D20, D40, D46	2900	3400
	T25-3400-02 Kick plate suitable for doors D22, D42, D47-XXX580	2900	3400
	T25-3700-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	3500	3700
	T25-4000-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	3800	4000
	T25-4300-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	4100	4300
	T25-4600-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	4400	4600
	T25-5200-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	4700	5200
	T25-5500-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	5300	5500



T25-6000-01
Kick plate suitable for doors D20, D40

5600

6000


Kick plate for panels 4 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	BREITE (MM)	MIN BREITE (MM)	MAX BREITE (MM)	LÄNGE (MM)
 T08-3-100RE Fußleiste (Kunststoff), H = 100 mm, L = 1500 mm, RAL 9011, X-Rail				1000
 T08-3-100 Fußleiste (Kunststoff), H = 100 mm, L = 1000 mm, RAL 9011, X-Guard				1000
 T08-3-150RE Fußleiste (Kunststoff), H = 100 mm, L = 1500 mm, RAL 9011, X-Rail				1500
 T08-3-150 Fußleiste (Kunststoff), H = 100 mm, L = 1500 mm, RAL 9011, X-Guard				1500

Modelle

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	BREITE (MM)	MIN BREITE (MM)	MAX BREITE (MM)	LÄNGE (MM)
 B00-057 Innenecke für Fußleiste (Kunststoff)				

Verwandte Produkte



PANELS

Gitterelement

Unsere Wandelemente in Gitterausführung ermöglichen normkonformen und stabilen Schutz. Diese sind in zwei Maschenweiten erhältlich: Premium 50x20 mm und Classic 50x30 mm. Beim Sicherheitsabstand er...

75 artikel



PANELS

Kunststoffelement

Individuelle Anforderungen verlangen nach Schutzzaunelementen in den Systemvarianten Kunststoff oder Stahlblech. Diese lassen sich mit den Standard-Bodenstützen sowie allen Tür- und Verriegelungspa...

12 artikel



PANELS

Stahlblechelement

Individuelle Anforderungen verlangen nach Schutzzaunelementen in den Systemvarianten Kunststoff oder Stahlblech. Diese lassen sich mit den Standard-Bodenstützen sowie allen Tür- und Verriegelungspa...

10 artikel




DOORS

Einfache Schwenktür

Die einfache Schwenktür in klassischer Ausführung findet Anwendung als Zugangs- oder Durchgangstür. Die separat auszuwählende Verriegelung legt die genaue Bestimmung der Türe fest. Der Türsatz kann...

9 artikel



DOORS

Doppelte Schwenktür

Die doppelte Schwenktür findet Anwendung als Zugangs- oder Durchgangstür. Die separat auszuwählende Verriegelung legt die genaue Bestimmung der Türe fest. Wichtige Bestellinformation für vollständig...

12 artikel



DOORS

Einfache Schiebetür

Die einfache Schiebetür eröffnet nicht nur bei unzureichendem Platzangebot eine saubere und komfortable Lösung. Wichtige Bestellinformation für vollständige Türen: Bei Bestellung von Türanbaupaketen...

26 artikel



DOORS

Überlappende Schiebetür

Die überlappende Schiebetür in Ausführung mit doppelter Führungsschiene ist der perfekte Problemlöser bei geringem Platzangebot und sehr häufig benötigten Verlade- und Bestückungsanwendungen. Wicht...

14 artikel