

Umbausätze

Die Umbaupakete sind in vertikaler und horizontaler Ausführung verfügbar und dienen zur individuellen Anpassung von Wandelementen (z. B. Durchbruch für ein Förderband).







The vertical comes in four heights; 750, 1300, 1900 and 2200 mm. The horizontal only comes in 1500 mm but is compatible with all widths and is available with or without attachments to allow unrestricted positioning. The standard cutting pack colour is black (RAL 9011) but customised colours are available upon request.

A rubber strip can be fitted to provide a soft and neat edge where mesh panels have been cut.




Modelle

Vertikal 8 artikel


ARTIKEL / BESCHREIBUNG	MAX BREITE (MM)	HÖHE (MM)	FARBE
 KVC-3-075 Umbausatz vertikal, H=750 mm, RAL 9011		750	Graphite Black (RAL 9011)
 KVL-3-130 Vertical, X-Guard Lite		1300	Graphite Black (RAL 9011)

	KVC-3-130 Umbausatz vertikal, H= 1300 mm, RAL 9011	1300	Graphite Black (RAL 9011)
	KVL-3-190 Vertical, X-Guard Lite	1900	Graphite Black (RAL 9011)
	KVC-3-190 Umbausatz vertikal, H= 1900mm, RAL 9011	1900	Graphite Black (RAL 9011)
	KVL-3-220 Vertical, X-Guard Lite	2200	Graphite Black (RAL 9011)
	KVC-3-220 Umbausatz vertikal, H= 2200 mm, RAL 9011	2200	Graphite Black (RAL 9011)
	KVC-3-240 Vertical, X-Guard Classic	2400	Graphite Black (RAL 9011)

Horizontal 3 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	MAX BREITE (MM)	HÖHE (MM)	FARBE
 KH-3-150 Umbausatz, horizontal, mit Befestigungen K1-01, B= 1500 mm, RAL 9011	1500		Graphite Black (RAL 9011)
 KH-3-150B Umbausatz, horizontal, ohne Befestigungen K1-01, B= 1500mm, RAL 9011	1500		Graphite Black (RAL 9011)
 KHE-3-150 Umbausatz horizontal, B = 1500 mm, RAL 9011	1500		Graphite Black (RAL 9011)

Verwandte Produkte



Kantenschutz

Der Kantenschutz wird benötigt, wenn kleine Ausschnitte im Wandelement angebracht werden.

2 artikel

