Überlappende Schiebetür

Die überlappende Schiebetür in Ausführung mit doppelter Führungsschiene ist der perfekte Problemlöser bei geringem Platzangebot und sehr häufig benötigten Verlade- und Bestückungsanwendungen.

Wichtige Bestellinformation für vollständige Türen:

Bei Bestellung von Türanbaupaketen müssen zwingend die benötigten Türwandelemente und Bodenstützen aus der Produktvariante X-Guard Classic sowie der entsprechende Verschluss separat mitbestellt werden.



Maximale Öffnung: 2 x 2900 mm. Erhältlich in drei Höhen: 2000, 2300 und 2500 mm.

Modelle

Höhe 2000 mm 4 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	MAXIMALE ÖFFNUNGSWEITE (MM)	MAX HÖHE (MM)	ELEMENT	BODENSTÜTZENVARIANTE
D24-200140 Double sliding door, overlapping	1380	2000	Mesh	Classic 50x50
D44-200140 Double sliding door, overlapping	1340	2000	Mesh	Premium 70x70
D24-200290 Double sliding door, overlapping	2880	2000	Mesh	Classic 50x50
D44-200290 Double sliding door, overlapping	2840	2000	Mesh	Premium 70x70

Höhe 2300 mm 6 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	MAXIMALE ÖFFNUNGSWEITE (MM)	MAX HÖHE (MM)	ELEMENT	BODENSTÜTZENVARIANTE
D24-230140 Double sliding door, overlapping	1380	2300	Mesh Plastic Sheet metal	Classic 50x50
D44-230140 Double sliding door, overlapping	1340	2300	Mesh Plastic Sheet metal	Premium 70x70
D24-230290 Double sliding door, overlapping	2880	2300	Mesh	Classic 50x50
D44-230290 Double sliding door, overlapping	2840	2300	Mesh	Premium 70x70
DP24-230290 Double sliding door, overlapping	2880	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
DP44-230290 Double sliding door, overlapping	2840	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70

Höhe 2500 mm 4 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	MAXIMALE ÖFFNUNGSWEITE (MM)	MAX HÖHE (MM)	ELEMENT	BODENSTÜTZENVARIANTE
D24-250140 Double sliding door, overlapping	1380	2500	Mesh	Classic 50x50
D44-250140 Double sliding door, overlapping	1340	2500	Mesh	Premium 70x70
D24-250290 Double sliding door, overlapping	2880	2500	Mesh	Classic 50x50
D44-250290 Double sliding door, overlapping	2840	2500	Mesh	Premium 70x70

Verwandte Produkte

Fußleisten

Die zwingend einzusetzende Fußleiste soll das Herabfallen von Gegenständen verhindern. Die Fußleiste ist in den Längen 1000 mm und 1500 mm erhältlich. Für andere Maße muss die Fußleiste bauseits an...

35 artikel

Stützrolle für Türen

Zur Stabilisierung größerer Türelemente, die geeignet für Schwenk- und Schiebetüren und leicht zu installieren ist. Unser Sortiment umfasst nun auch eine neue Stützrolle (T01-51), die für den Einsa...

2 artikel

X-Lock

X-Lock ist ein vielseitiges Schließ- und Verriegelungssystem für alle Axelent Schutzeinrichtungen. Mit X-Lock lässt sich jedes Wandelement in eine Tür mit sicherer Schließfunktion verwandeln. X-Lo...

5 artikel

Hitch Lock

Das Hitch Lock ist eine mechanische Verschlussoption zur Absicherung an Schwenk- und Schiebetüren. Der Artikel lässt im Gehäuse die Montage eines berührungslosen Schalters zu und verfügt über ei...

3 artikel

Griff- und Schnappverschluss

Der Griff- und Schnappverschluss bietet die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Zugangssicherung. Das System schließt durch einen Stoß und wird anschließend fest in der Halterung fixiert. Der Versch...

4 artikel

Befestigungsplatten

Axelent kooperiert mit zahlreichen Marktführern im Bereich Sicherheitsschalter. Diese Produktvielfalt bietet unseren Kunden stets die sicherste und die beste Lösung.

43 artikel

Vorhängeschloss-Vorrichtung

Die Vorhängeschloss-Vorrichtung ermöglicht eine einfache und kostengünstige Zugangssicherung. Die Vorrichtungspakete sind für Schwenk- und Schiebetüren verfügbar.

3 artikel

Griffpaket für Türen

Die Länge beträgt 150 mm, in der Verpackungseinheit befinden sich zwei Teile inklusive Montageplatte.

1 artikel

Fußleisten

Die zwingend einzusetzende Fußleiste soll das Herabfallen von Gegenständen verhindern. Die Fußleiste ist in den Längen 1000 mm und 1500 mm erhältlich. Für andere Maße muss die Fußleiste bauseits an...

35 artikel