


Schiebetür mit 3-Step-Schiene

Die dreifache Schiebetür mit 3-Step-Schiene wurde für Anwendungsfälle entwickelt, bei denen sehr große Öffnungen erforderlich sind, aber nur sehr begrenzter Raum zur Verfügung steht.

Wichtige Bestellinformation für vollständige Türen:

Bei Bestellung von Türanbaupaketen müssen zwingend die benötigten Türwandelemente und Bodenstützen aus der Produktvariante X-Guard Classic sowie der entsprechende Verschluss separat mitbestellt werden.







Maximale Öffnung: 3 x 1500 mm
Maximale Höhe: 2500 mm

Modelle



Höhe 2000 mm 4 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	MAXIMALE ÖFFNUNGSWEITE (MM)	MAX HÖHE (MM)	ELEMENT	BODENSTÜTZENVARIANTE
 D23-200450R Triple sliding door with 3-step rail	4360	2150	Mesh	Classic 50x50
 D23-200450L Triple sliding door with 3-step rail	4360	2150	Mesh	Classic 50x50
 D43-200450R Triple sliding door with 3-step rail	4385	2150	Mesh	Premium 70x70
 D43-200450L Triple sliding door with 3-step rail	4385	2150	Mesh	Premium 70x70

Höhe 2300 mm 4 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	MAXIMALE ÖFFNUNGSWEITE (MM)	MAX HÖHE (MM)	ELEMENT	BODENSTÜTZENVARIANTE
 D23-230450R Triple sliding door with 3-step rail	4360	2450	Mesh Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 D23-230450L Triple sliding door with 3-step rail	4360	2450	Mesh Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 D43-230450R Triple sliding door with 3-step rail	4385	2450	Mesh	Premium 70x70
 D43-230450L Triple sliding door with 3-step rail	4385	2450	Mesh Plastic Sheet metal	Premium 70x70

Höhe 2500 mm 4 artikel

ARTIKEL / BESCHREIBUNG	MAXIMALE ÖFFNUNGSWEITE (MM)	MAX HÖHE (MM)	ELEMENT	BODENSTÜTZENVARIANTE
 D23-250450R Triple sliding door with 3-step rail	4360	2650	Mesh	Classic 50x50
 D23-250450L Triple sliding door with 3-step rail	4360	2650	Mesh	Classic 50x50
 D43-250450R Triple sliding door with 3-step rail	4385	2650	Mesh	Premium 70x70
 D43-250450L Triple sliding door with 3-step rail	4385	2650	Mesh	Premium 70x70

Verwandte Produkte

Fußleisten



Die zwingend einzusetzende Fußleiste soll das Herabfallen von Gegenständen verhindern. Die Fußleiste ist in den Längen 1000 mm und 1500 mm erhältlich. Für andere Maße muss die Fußleiste bauseits an...

35 artikel



X-Lock

X-Lock ist ein vielseitiges Schließ- und Verriegelungssystem für alle Axelent Schutzeinrichtungen. Mit X-Lock lässt sich jedes Wandelement in eine Tür mit sicherer Schließfunktion verwandeln. X-Lo...

5 artikel



Hitch Lock

Das Hitch Lock ist eine mechanische Verschlussoption zur Absicherung an Schwenk- und Schiebetüren. Der Artikel lässt im Gehäuse die Montage eines berührungslosen Schalters zu und verfügt über ei...

3 artikel



Befestigungsplatten

Axellent kooperiert mit zahlreichen Marktführern im Bereich Sicherheitsschalter. Diese Produktvielfalt bietet unseren Kunden stets die sicherste und die beste Lösung.

43 artikel



Griff- und Schnappverschluss

Der Griff- und Schnappverschluss bietet die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Zugangssicherung. Das System schließt durch einen Stoß und wird anschließend fest in der Halterung fixiert. Der Versch...

4 artikel



Vorhängeschloss-Vorrichtung

Die Vorhängeschloss-Vorrichtung ermöglicht eine einfache und kostengünstige Zugangssicherung. Die Vorrichtungspakete sind für Schwenk- und Schiebetüren verfügbar.

3 artikel



Griffpaket für Türen

Die Länge beträgt 150 mm, in der Verpackungseinheit befinden sich zwei Teile inklusive Montageplatte.

1 artikel



Stützrolle für Türen

Zur Stabilisierung größerer Türelemente, die geeignet für Schwenk- und Schiebetüren und leicht zu installieren ist. Unser Sortiment umfasst nun auch eine neue Stützrolle (T01-51), die für den Einsa...

2 artikel

Fußleisten



Die zwingend einzusetzende Fußleiste soll das Herabfallen von Gegenständen verhindern. Die Fußleiste ist in den Längen 1000 mm und 1500 mm erhältlich. Für andere Maße muss die Fußleiste bauseits an...

[35 artikel](#)
