

Sparkeplade

Sparkpladen til paneler fås i længder på 1000 mm og 1500 mm, ved andre længder skal pladen skæres til i den rigtige længde på stedet under monteringen. Sparkpladen til døre fås i længderne 1000 mm og 600 mm og sendes i forskellige pakker for at opfylde åbningsbredden på de forskellige døre.

Denne sparkeplade passer til:

X-Rail
X-Guard Lite, Classic og Premium
X-Store 2.0



The X-Guard kick plate is a practical addition to machine guarding, warehouse partitions, and fall protection systems, preventing objects from entering fenced-off areas while machinery is in motion. Designed for **X-Guard, X-Store 2.0, and X-Rail**, it maintains industrial safety while allowing easy disassembly for service and maintenance.

The kick plate is available in two versions:

- **For panels** – Available in 1000 mm and 1500 mm lengths. Other sizes can be adjusted on-site during assembly.
- **For doors** – Available in 1000 mm and 600 mm, shipped in different packages to fit various door widths.

This **versatile mesh panel accessory** is easy to install and remove, ensuring adaptability across different **X-Guard Lite, Classic, and Premium** setups. Whether used in **industrial safety, machine guarding, or warehouse environments**, the kick plate provides an extra layer of protection without compromising flexibility.

Modeller

Kick plate for doors 30 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	MIN. BREDDE (MM)	MAKS. BREDDE (MM)	LÆNGDE (MM)
 T25-900-01 Kick plate suitable for doors D10, D11, D20		700	900	
 T25-900-02 Kick plate suitable for doors D12, D22, D42		700	900	
 T25-1000-01 Kick plate suitable for doors D10, D11, D20	1000			
 T25-1000-02 Kick plate suitable for doors D12, D22, D27, D42	1000			
 T25-1000-03 Kick plate suitable for doors D23 & D43 Double		700	1000	
 T25-1000-04 Kick plate suitable for doors D23 & D43 Tripple		700	1000	
 T25-1000-05 Kick plate suitable for door D30		700	1000	
 T25-1000-06 Kick plate suitable for door D32		700	1000	
 T25-1500-01 Kick plate suitable for doors D26, D46		1100	1500	
 T25-1500-02 Kick plate suitable for doors D12, D22, D27, D23 & D43 Double		1100	1500	
 T25-1500-03 Kick plate suitable for doors D23 & D43 Tripple		1100	1500	
 T25-1500-04 Kick plate suitable for door D30		1100	1500	
 T25-1500-05 Kick plate suitable for door D32		1100	1500	

	T25-1900-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	1600	1900
	T25-1900-02 Kick plate suitable for doors D22, D42	1600	1900
	T25-2000-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	2000	
	T25-2000-02 Kick plate suitable for doors D22, D42	2000	
	T25-2400-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	2100	2400
	T25-2400-02 Kick plate suitable for doors D22, D42	2100	2400
	T25-2800-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	2500	2800
	T25-2800-02 Kick plate suitable for doors D22, D42	2500	2800
	T25-3400-01 Kick plate suitable for doors D20, D40, D46	2900	3400
	T25-3400-02 Kick plate suitable for doors D22, D42, D47-XXX580	2900	3400
	T25-3700-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	3500	3700
	T25-4000-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	3800	4000
	T25-4300-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	4100	4300
	T25-4600-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	4400	4600
	T25-5200-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	4700	5200
	T25-5500-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	5300	5500



T25-6000-01
Kick plate suitable for doors D20, D40

5600

6000


Kick plate for panels 4 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	MIN. BREDDE (MM)	MAKS. BREDDE (MM)	LÆNGDE (MM)
 T08-3-100RE Kick plate				1000
 T08-3-100 Kick plate				1000
 T08-3-150RE Kick plate				1500
 T08-3-150 Kick plate				1500

Modeller

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	MIN. BREDDE (MM)	MAKS. BREDDE (MM)	LÆNGDE (MM)
 B00-057 Inner corner bracket to Kick plate				

Relaterede produkter



PANELS

Netpanel

Netpaneler leveres med to forskellige maskestørrelser: Premium 50x20 og Classic 50x30 mm. Det påkrævede sikkerhedsafstand afgør, hvilken maskestørrelse der skal anvendes i den pågældende installa...

75 artikler



PANELS

Plastpanel

Plastpaneler er en holdbar og let løsning til maskinafskærmning i industrien. Med høj slagfasthed, kemisk resistens og rengøringsvenlige overflader sikres optimal maskinsikkerhed, samtidig med at d...

[12 artikler](#)



PANELS

Pladepanel

Vores plade paneler øger sikkerheden i automatiserede anlæg ved at skabe en robust barriere mod industrielle risici. Panelerne begrænser indsyn, virker støjdæmpende og leveres i både standardhøjder...

[10 artikler](#)



DØRE

Skydedør enkelt

X-Guard enkelt skydedør er en pladsbesparende løsning til sikker adgang i industrielle miljøer. Den er ideel til trange områder og truckveje, da den sikrer nem manøvrering via en øvre skinne og til...

[26 artikler](#)




DØRE

Skydedør dobbelt, overlappende

X-Guard dobbelt skydedør overlappende er en pladsbesparende og fleksibel sikkerhedsløsning til maskinafskærmning. Med en maksimal bredde på 2 x 2.900 mm tilbyder den to åbninger i én løsning,...

[14 artikler](#)



DØRE

Hængslet dør dobbelt

X-Guard dobbelt hængslet dør er en praktisk og omkostningseffektiv løsning til maskinsikkerhed, som er ideel til transport af bredt gods. Med fleksible bredder og højder, enkel installation og komp...

[12 artikler](#)



DØRE

Hængslet dør enkel

En enkel hængslet dør er et praktisk og omkostningseffektivt valg til maskinsikkerhed og kan anvendes som både adgangsvej og nødudgang. Takket være den enkle konstruktion, hurtige installation og d...

9 artikler