
Bund til mobilt panel

Portable function for screening or temporary use during maintenance, testing and demonstrations, etc. The base is adjustable for panel widths of between 1000-1500 mm. It is designed for our standard 50x50 mm posts. To retain our normal floor gap of 100 mm, use the P51-225 post.




All other posts give a floor gap of 150 mm. The base does not include posts and panel.

Please note, *this product is not meant for continuous use or to replace fixed machine guards.*

Modeller

ARTIKLER / BESKRIVELSE	
	**T01-30** Base for portable panel

Relaterede produkter



PANELS

Netpanel

Netpaneler levereres med to forskellige maskestørrelser: Premium 50x20 og Classic 50x30 mm. Det påkrævede sikkerhedsafstand afgør, hvilken maskestørrelse der skal anvendes i den pågældende installa...

75 artikler



PANELS

Plastpanel

Plastpaneler er en holdbar og let løsning til maskinafskærmning i industrien. Med høj slagfasthed, kemisk resistens og rengøringsvenlige overflader sikres optimal maskinsikkerhed, samtidig med at d...

12 artikler



PANELS

Pladepanel

Vores plade paneler øger sikkerheden i automatiserede anlæg ved at skabe en robust barriere mod industrielle risici. Panelerne begrænser indsyn, virker støjdæmpende og leveres i både standardhøjder...

10 artikler



PANELS

Pladepanel med vindue

Vores plade panel med vindue kombinerer robust maskinsikkerhed med et optimalt procesoverblik. Rudeenheden opfylder kravene i sikkerhedsstandarden EN ISO 25980:2014, hvilket gør panelet ideelt til...

6 artikler



STOLPER

Stolpe

Vi tilbyder to forskellige stolper i dimensionerne 50x50 mm og 70x70 mm. Premium 70x70 og Classic 50x50 er robuste løsninger til sikre installationer og leveres i flere højder og farver. Stolperne...

29 artikler