


Bund til mobilt panel

Portable function for screening or temporary use during maintenance, testing and demonstrations, etc. The base is adjustable for panel widths of between 1000-1500 mm. It is designed for our standard 50x50 mm posts. To retain our normal floor gap of 100 mm, use the P51-225 post.



All other posts give a floor gap of 150 mm. The base does not include posts and panel.

Please note, this product is not meant for continuous use or to replace fixed machine guards.


Modeller

ARTIKLER / BESKRIVELSE



T01-30
Base for portable panel

Relaterede produkter



PANELS

Netpanel

Netpaneler leveres med to forskellige maskestørrelser: Premium 50x20 og Classic 50x30 mm. Det påkrævede sikkerhedsafstand afgør, hvilken maskestørrelse der skal anvendes i den pågældende installa...

75 artikler



PANELS

Plastpanel

Plastpaneler er en holdbar og let løsning til maskinafskærmning i industrien. Med høj slagfasthed, kemisk resistens og rengøringsvenlige overflader sikres optimal maskinsikkerhed, samtidig med at d...

12 artikler



PANELS

Pladepanel

Vores plade paneler øger sikkerheden i automatiserede anlæg ved at skabe en robust barriere mod industrielle risici. Panelerne begrænser indsyn, virker støjdæmpende og leveres i både standardhøjder...

10 artikler



STOLPER

Stolpe

Vi tilbyder to forskellige stolper i dimensionerne 50x50 mm og 70x70 mm. Premium 70x70 og Classic 50x50 er robuste løsninger til sikre installationer og leveres i flere højder og farver. Stolperne...

29 artikler



PANELS

Pladepanel med vindue

Vores plade panel med vindue kombinerer robust maskinsikkerhed med et optimalt procesoverblik. Rudeenheden opfylder kravene i sikkerhedsstandarden EN ISO 25980:2014, hvilket gør panelet ideelt til...

6 artikler

