


Bund til mobilt panel

Portable function for screening or temporary use during maintenance, testing and demonstrations, etc. The base is adjustable for panel widths of between 1000-1500 mm. It is designed for our standard 50x50 mm posts. To retain our normal floor gap of 100 mm, use the P51-225 post.



All other posts give a floor gap of 150 mm. The base does not include posts and panel.

Please note, this product is not meant for continuous use or to replace fixed machine guards.


Modeller

ARTIKLER / BESKRIVELSE



T01-30
Base for portable panel

Relaterede produkter



PANELS

Netpanel

Netpaneler kommer i to størrelser af net; Premium 50x20 og Classic 50x30 mm. Sikkerhedsafstanden bestemmer størrelsen på det krævede net. Det klassiske 50x30 net kræver en minimumsafstand på 200 mm...

75 artikler



PANELS

Plastpanel

Plastpaneler er en holdbar og let løsning til sikkerhedshegn i industrien. Med slagfasthed, kemisk beskyttelse og overflader, der er nemme at rengøre, sikrer de maskinsikkerhed, samtidig med at uds...

12 artikler



PANELS

Pladepanel

Vores afskærmningspaneler af metalplader forbedrer sikkerheden på automatiseringsanlæg ved at udgøre holdbare barrierer mod industrielle farer. De sikrer privatlivets fred, reducerer støj og fås i...

10 artikler



PANELS

Pladepanel med vindue

Vores metalplader med integrerede vinduer kombinerer robuste sikkerhedsfunktioner med klart udsyn til processen og opfylder sikkerhedsstandarden EN ISO 25980:2014. De fås i tre bredder og integrere...

6 artikler



STOLPER

Stolpe

Vi har to forskellige stolper, der kommer i størrelserne 50x50 mm og 70x70 mm. De Premium 70x70 mm og Classic 50x50 mm stolper tilbyder skræddersyede, robuste løsninger til sikre installationer med...

29 artikler

