


# Enkelt skydedøre, 2-steg uden skinne

X-Guard skydedør uden skinne er den perfekte sikkerhedsløsning til åbninger, hvor der kræves fri passage i højden. Den er ideel til områder med gaffeltrucks og traverskraner, da den eliminerer behovet for en overliggende skinne. Døren har en maksimal bredde på 2.900 mm og en højde på 2.500 mm og opfylder alle krav i Maskindirektivet 2006/42/EF.



X-Guard skydedør uden skinne er udviklet til industrielle miljøer, hvor frihøjde er afgørende. Til forskel fra traditionelle skydedøre fungerer denne model uden en overliggende skinne, hvilket gør den til det perfekte valg til områder, hvor gaffeltrucks eller traverskraner har brug for uhindret adgang. Døren fås i flere bredder – 900 mm, 1.400 mm og 2.900 mm – og med en maksimal højde på 2.500 mm, hvilket gør den til en praktisk og effektiv sikkerhedsløsning.





Den pladsbesparende konstruktion er særdeles velegnet til lagre, produktionsanlæg og logistikcentre, hvor det er vigtigt at opretholde en effektiv arbejdsgang. Den lette skydemekanisme sikrer enkel betjening, samtidig med at døren kan tilpasses med forskellige låse og kontakter for at opfylde specifikke sikkerhedskrav.

X-Guard enkel skydedør uden skinne opfylder kravene i Maskindirektivet 2006/42/EF og tilbyder et sikkert, holdbart og fleksibelt alternativ til miljøer, hvor konventionelle sikkerhedsdøre ikke er egnede.

*Bemærk: Den maksimale bredde kan variere afhængigt af den valgte låseløsning. Stolper, håndtag og paneler er ikke inkluderet i dørpakken.*

# Modeller











## Bredde 900 mm 4 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	MAKSIMAL ÅBNINGSBREDDE (MM)	MAKS. HØJDE (MM)	PANEL	PASSER TIL STOLPE
 <b>D26-XXX090</b> Enkelt skydedør, 2-trins uden topskinne <sup>890</sup>	890	2500	Mesh	Classic 50x50
 <b>DP26-XXX090</b> Enkelt skydedør, 2-trins uden topskinne <sup>890</sup>	890	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 <b>D46-XXX090</b> Enkelt skydedør, 2-trins uden topskinne <sup>860</sup>	860	2300	Mesh	Premium 70x70
 <b>DP46-XXX090</b> Enkelt skydedør, 2-trins uden topskinne <sup>860</sup>	860	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70

## Bredde 1400 mm 4 artikler









ARTIKLER / BESKRIVELSE	MAKSIMAL ÅBNINGSBREDDE (MM)	MAKS. HØJDE (MM)	PANEL	PASSER TIL STOLPE
 <b>D26-XXX140</b> Enkelt skydedør, 2-trins uden topskinne <sup>1390</sup>	1390	2500	Mesh	Classic 50x50
 <b>DP26-XXX140</b> Enkelt skydedør, 2-trins uden topskinne <sup>1390</sup>	1390	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 <b>D46-XXX140</b> Enkelt skydedør, 2-trins uden topskinne <sup>1360</sup>	1360	2300	Mesh	Premium 70x70
 <b>DP46-XXX140</b> Enkelt skydedør, 2-trins uden topskinne <sup>1360</sup>	1360	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70

## Bredde 1900 mm 10 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	MAKSIMAL ÅBNINGSBREDDE (MM)	MAKS. HØJDE (MM)	PANEL	PASSER TIL STOLPE
 <b>D28-140190R</b> Enkelt skydedør, 2-trins uden topskinne - højre	1790	1400	Mesh	Classic 50x50
 <b>D28-140190L</b> Enkelt skydedør, 2-trins uden topskinne- venstre	1790	1400	Mesh	Classic 50x50
 <b>D28-200190R</b> Enkelt skydedør, 2-trins uden topskinne - højre	1790	2000	Mesh	Classic 50x50
 <b>D28-200190L</b> Enkelt skydedør, 2-trins uden topskinne - venstre	1790	2000	Mesh	Classic 50x50
 <b>D28-230190R</b> Enkelt skydedør, 2-trins uden topskinne - højre	1790	2300	Mesh	Classic 50x50
 <b>D28-230190L</b> Enkelt skydedør, 2-trins uden topskinne - venstre	1790	2300	Mesh	Classic 50x50
 <b>DP28-230190R</b> Enkelt skydedør, 2-trins uden topskinne - højre	1790	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
 <b>DP28-230190L</b> Enkelt skydedør, 2-trins uden topskinne - venstre	1790	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
 <b>D28-250190R</b> Enkelt skydedør, 2-trins uden topskinne - højre	1790	2500	Mesh	Classic 50x50
 <b>D28-250190L</b> Enkelt skydedør, 2-trins uden topskinne - venstre	1790	2500	Mesh	Classic 50x50

## Bredde 2900 mm 11 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	MAKSIMAL ÅBNINGSBREDDE (MM)	MAKS. HØJDE (MM)	PANEL	PASSER TIL STOLPE
 <b>D46-XXX290</b> Enkelt skydedør uden skinne	2840	2300	Mesh	Premium 70x70
 <b>D28-140290R</b> Enkelt skydedør uden skinne	2790	1400	Mesh	Classic 50x50
 <b>D28-140290L</b> Enkelt skydedør uden skinne	2790	1400	Mesh	Classic 50x50

	<b>D28-200290R</b> Enkelt skydedør uden skinne	2790	2000	Mesh	Classic 50x50 Premium 70x70
	<b>D28-200290L</b> Enkelt skydedør uden skinne	2790	2000	Mesh	Classic 50x50
	<b>D28-230290R</b> Enkelt skydedør uden skinne	2790	2300	Mesh	Classic 50x50 Premium 70x70
	<b>D28-230290L</b> Enkelt skydedør uden skinne	2790	2300	Mesh	Classic 50x50 Premium 70x70
	<b>DP28-230290R</b> Enkelt skydedør uden skinne	2790	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
	<b>DP28-230290L</b> Enkelt skydedør uden skinne	2790	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
	<b>D28-250290R</b> Enkelt skydedør uden skinne	2790	2500	Mesh	Classic 50x50
	<b>D28-250290L</b> Enkelt skydedør uden skinne	2790	2500	Mesh	Classic 50x50

## Relaterede produkter

### Sparkeplade



Sparkpladen til paneler fås i længder på 1000 mm og 1500 mm, ved andre længder skal pladen skæres til i den rigtige længde på stedet under monteringen. Sparkpladen til døre fås i længderne 1000 mm...

[35 artikler](#)



### LÅS OG KONTAKTER

#### X-Lock

X-Lock is a versatile door lock system that suits all our accident prevention series. Using X-Lock and a door kit, you can transform any accident prevention panel into a door with a secure locking...

[5 artikler](#)



#### LÅS OG KONTAKTER

### Tilkoblingslås

This lock is an alternative to our X-lock and has an integrated mounting for non-contact switches. The lock has an adjustable hitch for eliminating any internal play. The handle is spring-loaded to...

3 artikler



#### LÅS OG KONTAKTER

### Afbryderbeslag

Axelent works closely with a number of interlock switch market leaders such as Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab and Telemecanique. The wide range of products we can supply to our customer...

43 artikler



#### LÅS OG KONTAKTER

### Snaplås

Snaplås anvendes i vid udstrækning på maskinafskærmninger i forbindelse med afbrydere. Et enkelt tryk, og døren lukkes og forbliver lukket takket være låsens snap-funktion. Låsen kan også suppleres...

4 artikler



#### LÅS OG KONTAKTER

### Hængelåsbeslag

Padlock brackets are our very simplest lock system. A standard hinge lock prevents unauthorized access.

3 artikler



### Hank

The bail handle, c/c 150 mm, is supplied as a set of 2 pieces and an attachment.

1 artikler



### Støtthjul

An extra support wheel would not go amiss on some types of door solutions. Our range now includes a new smart support wheel that fits both hinged and sliding doors.

[2 artikler](#)



### Sparkeplade

Sparkpladen til paneler fås i længder på 1000 mm og 1500 mm, ved andre længder skal pladen skæres til i den rigtige længde på stedet under monteringen. Sparkpladen til døre fås i længderne 1000 mm...

[35 artikler](#)