
Skydedør dobbelt med skinne

X-Guard dobbelt skydedør med skinne er en intelligent sikkerhedsløsning til områder med begrænset plads foran døren. Takket være de overlappende paneler skabes en stor åbning, uden at det kræver ekstra plads til at forskyde døren. Maksimal bredde: 2 x 1.500 mm, højde: 2.500 mm. Opfylder kravene i Maskindirektivet 2006/42/EF.



X-Guard dobbelt skydedør med skinne er konstrueret til industrielle miljøer, hvor der kræves en stor åbning, men hvor pladsen er begrænset på både siderne og forsiden – f.eks. i tilslutning til køreveje. I stedet for at kræve fuld plads til siden, bevæger de overlappende paneler sig langs et 2-trins skinnesystem, hvilket reducerer det nødvendige pladsforbrug markant. Med en maksimal bredde på 2 x 1.500 mm og en højde på 2.500 mm sikrer den effektiv adgang på minimal plads.


Denne pladsbesparende sikkerhedsløsning sikrer fuld overholdelse af Maskindirektivet 2006/42/EF. Den enkle konstruktion muliggør hurtig installation, og døren kan tilpasses med forskellige låse og kontakter for at imødekomme specifikke sikkerhedskrav.

X-Guard dobbelt skydedør med skinne er ideel til lagerfaciliteter, produktionsområder og arbejdspladser, hvor traditionelle skydedøre er upraktiske, og forbedrer tilgængeligheden uden at gå på kompromis med sikkerheden.


Bemærk: Den maksimale bredde kan variere afhængigt af den valgte låseløsning. Stolper, håndtag og paneler er ikke inkluderet i dørpakken.

Modeller

Højde 2000 mm 4 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	MAKSIMAL ÅBNINGSBREDDE (MM)	MAKS. HØJDE (MM)	PANEL	PASSER TIL STOLPE
 **D23-200300R** Dobbelt skydedør med 2-trins skinne	2880	2000	Mesh	Classic 50x50
 **D23-200300L** Dobbelt skydedør med 2-trins skinne	2880	2000	Mesh	Classic 50x50
 **D43-200300R** Dobbelt skydedør med 2-trins skinne	2900	2000	Mesh	Premium 70x70
 **D43-200300L** Dobbelt skydedør med 2-trins skinne	2900	2000	Mesh	Premium 70x70

Højde 2300 mm 4 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	MAKSIMAL ÅBNINGSBREDDE (MM)	MAKS. HØJDE (MM)	PANEL	PASSER TIL STOLPE
 **D23-230300R** Dobbelt skydedør med 2-trins skinne	2880	2300	Mesh Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 **D23-230300L** Dobbelt skydedør med 2-trins skinne	2880	2300	Mesh Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 **D43-230300R** Dobbelt skydedør med 2-trins skinne	2900	2300	Mesh Plastic Sheet metal	Premium 70x70
 **D43-230300L** Dobbelt skydedør med 2-trins skinne	2900	2300	Mesh Plastic Sheet metal	Premium 70x70

Højde 2500 mm 4 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	MAKSIMAL ÅBNINGSBREDDE (MM)	MAKS. HØJDE (MM)	PANEL	PASSER TIL STOLPE
 **D23-250300R** Dobbelt skydedør med 2-trins skinne	2880	2500	Mesh	Classic 50x50
 **D23-250300L** Dobbelt skydedør med 2-trins skinne	2880	2500	Mesh	Classic 50x50
 **D43-250300R** Dobbelt skydedør med 2-trins skinne	2900	2500	Mesh	Premium 70x70
 **D43-250300L** Dobbelt skydedør med 2-trins skinne	2900	2500	Mesh	Premium 70x70

Relaterede produkter



Sparkeplade

Sparkpladen til paneler fås i længder på 1000 mm og 1500 mm, ved andre længder skal pladen skæres til i den rigtige længde på stedet under monteringen. Sparkpladen til døre fås i længderne 1000 mm...

35 artikler



Støttehjul

An extra support wheel would not go amiss on some types of door solutions. Our range now includes a new smart support wheel that fits both hinged and sliding doors.

2 artikler



Sparkeplade

Sparkpladen til paneler fås i længder på 1000 mm og 1500 mm, ved andre længder skal pladen skæres til i den rigtige længde på stedet under monteringen. Sparkpladen til døre fås i længderne 1000 mm...

35 artikler



LÅS OG KONTAKTER

X-Lock

X-Lock is a versatile door lock system that suits all our accident prevention series. Using X-Lock and a door kit, you can transform any accident prevention panel into a door with a secure locking...

5 artikler



LÅS OG KONTAKTER

Tilkoblingslås

This lock is an alternative to our X-lock and has an integrated mounting for non-contact switches. The lock has an adjustable hitch for eliminating any internal play. The handle is spring-loaded to...

3 artikler



LÅS OG KONTAKTER

Snaplås

Snaplås anvendes i vid udstrækning på maskinafskærmninger i forbindelse med afbrydere. Et enkelt tryk, og døren lukkes og forbliver lukket takket være låsens snap-funktion. Låsen kan også suppleres...

4 artikler



LÅS OG KONTAKTER

Afbryderbeslag

Axelent works closely with a number of interlock switch market leaders such as Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab and Telemecanique. The wide range of products we can supply to our customer...

43 artikler



LÅS OG KONTAKTER

Hængelåsbeslag

Padlock brackets are our very simplest lock system. A standard hinge lock prevents unauthorized access.

3 artikler



Hank

The bail handle, c/c 150 mm, is supplied as a set of 2 pieces and an attachment.

1 artikler