Plastpanel

Plastpaneler er en holdbar og let løsning til maskinafskærmning i industrien. Med høj slagfasthed, kemisk resistens og rengøringsvenlige overflader sikres optimal maskinsikkerhed, samtidig med at det fulde udsyn bevares. Panelerne er enkle at integrere i X-Guard-systemet og udgør en pålidelig og omkostningseffektiv afskærmning.



Hæv sikkerheden på arbejdspladsen med X-Guard plastpaneler – en alsidig løsning designet specifikt til industrielle miljøer. Panelerne er fremstillet af slidstærk, slagfast plast, der effektivt beskytter mod flyvende emner, utilsigtede påkørsler og kemisk påvirkning. Det lette design sikrer hurtig installation og fleksibilitet, mens det gennemsigtige materiale giver et klart overblik over de automatiserede processer.

X-Guard plastpaneler er ideelle til industrier med strenge hygiejnekrav, da de er nemme at rengøre og modstandsdygtige over for bakterievækst. Dette gør dem til det oplagte valg til fødevareproduktion og farmaceutiske faciliteter. Panelerne er udviklet til sømløs integration med X-Guard stolper og dørsystemer, hvilket gør dem til et stærkt alternativ til traditionel metalafskærmning.

X-Guard plastpaneler tåler temperaturer op til 60 °C og kombinerer styrke, fleksibilitet og effektivitet – uden at gå på kompromis med produktiviteten. For ekstra beskyttelse kan den medfølgende dækliste monteres for at eliminere lysningen mellem panel og stolpe.

Modeller

Højde 750 mm 6 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	HØJDE (MM)	FARVE
 **W348-075025** PC - transparent	250	750	
 **W348-075040** PC - transparent	400	750	
 **W348-075080** PC - transparent	800	750	
 **W348-075100** PC - transparent	1000	750	
 **W348-075120** PC - transparent	1200	750	
 **W348-075150** PC - transparent	1500	750	

Højde 2200 mm 6 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	HØJDE (MM)	FARVE
 **W348-220025** PC - transparent	250	2200	
 **W348-220040** PC - transparent	400	2200	
 **W348-220080** PC - transparent	800	2200	
 **W348-220100** PC - transparent	1000	2200	
 **W348-220120** PC - transparent	1200	2200	
 **W348-220150** PC - transparent	1500	2200	


Relaterede produkter



Fyldningsmetalplader faste/justerbare

An infill sheet metal functions as a filler when a guard needs a certain width. Fixed infill pieces are available for all heights and in 40 and 70 mm widths. The adjustable infill piece covers gaps...

15 artikler



Tildækningsbånd

A cover strip is available which can be used to cover gaps between posts and panels. It comes in heights of 750, 1900 and 2200 mm. Cover strips in black (RAL 9011) are included in the delivery of s...

5 artikler