Plastpanel

Plastpaneler er en holdbar og let løsning til maskinafskærmning i industrien. Med høj slagfasthed, kemisk resistens og rengøringsvenlige overflader sikres optimal maskinsikkerhed, samtidig med at det fulde udsyn bevares. Panelerne er enkle at integrere i X-Guard-systemet og udgør en pålidelig og omkostningseffektiv afskærmning.

Hæv sikkerheden på arbejdspladsen med X-Guard plastpaneler – en alsidig løsning designet specifikt til industrielle miljøer. Panelerne er fremstillet af slidstærk, slagfast plast, der effektivt beskytter mod flyvende emner, utilsigtede påkørsler og kemisk påvirkning. Det lette design sikrer hurtig installation og fleksibilitet, mens det gennemsigtige materiale giver et klart overblik over de automatiserede processer.

X-Guard plastpaneler er ideelle til industrier med strenge hygiejnekrav, da de er nemme at rengøre og modstandsdygtige over for bakterievækst. Dette gør dem til det oplagte valg til fødevareproduktion og farmaceutiske faciliteter. Panelerne er udviklet til sømløs integration med X-Guard stolper og dørsystemer, hvilket gør dem til et stærkt alternativ til traditionel metalafskærmning.

X-Guard plastpaneler tåler temperaturer op til 60 °C og kombinerer styrke, fleksibilitet og effektivitet – uden at gå på kompromis med produktiviteten. For ekstra beskyttelse kan den medfølgende dækliste monteres for at eliminere lysningen mellem panel og stolpe.

Modeller

Højde 750 mm 6 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	HØJDE (MM)	FARVE
W348-075025 PC - transparent	250	750	
W348-075040 PC - transparent	400	750	
W348-075080 PC - transparent	800	750	
W348-075100 PC - transparent	1000	750	
W348-075120 PC - transparent	1200	750	
W348-075150 PC - transparent	1500	750	

Højde 2200 mm 6 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	HØJDE (MM)	FARVE
W348-220025 PC - transparent	250	2200	
W348-220040 PC - transparent	400	2200	
W348-220080 PC - transparent	800	2200	
W348-220100 PC - transparent	1000	2200	
W348-220120 PC - transparent	1200	2200	
W348-220150 PC - transparent	1500	2200	

Relaterede produkter



Tildækningsbånd

A cover strip is available which can be used to cover gaps between posts and panels. It comes in heights of 750, 1900 and 2200 mm. Cover strips in black (RAL 9011) are included in the delivery of s...

5 artikler

Fyldningsmetalplader faste/justerbare

An infill sheet metal functions as a filler when a guard needs a certain width. Fixed infill pieces are available for all heights and in 40 and 70 mm widths. The adjustable infill piece covers gaps...

15 artikler