

Pladerum - (FP)

Et opbevaringsrum kan afsløre meget. Eller slet ingenting. Hos Axellent imødekommer vi alle behov for sikker opbevaring. Vores FP-system med lukkede vægge er designet til rum, hvor der er høje krav til sikkerhed og stabilitet, og hvor man ønsker at undgå indsyn.

FP-systemet kan kombineres med netvægge for at skabe højere vægge eller bruges som skillevægge i det enkelte opbevaringsrum.

Vidste du, at...

- Ekstra stærk rørkonstruktion i døre
- Standardhøjden er 2200 mm (eller din specifikke højde)
- Kan kombineres med systemerne F, FK og FK+
- Kan tilpasses og tilskæres, så det passer til den eksisterende bygning
- Mulighed for at montere loftsektioner
- Væggene leveres i Sendzimir, og dørene er pulverlakeret i RAL 9018
- Døren er forberedt til hængelås



- Extra strong tubular door design.
- Can be combined with F, FK and FK+ systems.
- Can be cut and adapted to existing building dimensions.
- Can be fitted with ceiling at heights above 3.2 metres.
- The walls are painted in sendzimir, the doors in colour RAL 9018.

PRODUCT FACTS

Product	Size (mm)	Description
Steel wall, profiled sheet	30	Depth of profiling
Steel wall, profiled sheet	0,7	Sheet thickness
Vertical tubes	40x20	Tubular steel frame, door
Horizontal tubes	35x15	Tubular steel frame, door
50-42009000	1870x860	Door opening dimensions

Modeller

Lock solutions 3 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE



34-00044
Padlock fitting (standard)



34-00055
Reinforced padlock fitting with cover (optional)



34-90000
Cylinder lock (optional). Recommended to use lock cases with hook bolt like Assa 310 & 410 and not to use knobs on the inside of the door in combination with this lock.

Wall section 3 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE

BREDDE (MM)

HØJDE (MM)

LÆNGDE (MM)



50-2020
Vægsektion

200

2000



50-2040
Vægsektion

400

2000



50-2060
Vægsektion

600

2000

Accessories 5 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE

BREDDE (MM)

HØJDE (MM)

LÆNGDE (MM)



34-00110
Number badge, (exist as accessories)



34-00120
Shelf, double mounting (exist as accessories)

400

1200



34-00122

400

600



34-00130
Shelf, single mounting, (exist as accessory)

400

1200



34-00132

400

600

Relaterede produkter



Standard (F)

Axelent opbevaringssystem F er absolut en af vores bestsellere, da den styrke og sikkerhed, det giver, ofte er nok. Vi har allerede i designfasen forberedt os på, at alt skal gå så glat som muligt,...

[25 artikler](#)



Solid (FK)

Det er i detaljearbejdet, at kvaliteten bliver synlig. Vores FK-lagersystem har ekstra stærke rørføringer i både døre og vægge, hvilket gør systemet ekstra sikkert og stabilt. Du er velkommen til a...

[23 artikler](#)



Solid + (FK+)

Axelents FK+ opbevaringssystem har nu vist sig at kunne klare selv de hårdeste udfordringer ved at blive testet og godkendt af det svenske tyveriforbund. I FK+ har vi forstærket hængsler, låsebesla...

[18 artikler](#)