Pladerum - (FP)

Et opbevaringsrum kan afsløre meget. Eller slet ingenting. Hos Axelent imødekommer vi alle behov for sikker opbevaring. Vores FP-system med lukkede vægge er designet til rum, hvor der er høje krav til sikkerhed og stabilitet, og hvor man ønsker at undgå indsyn.

FP-systemet kan kombineres med netvægge for at skabe højere vægge eller bruges som skillevægge i det enkelte opbevaringsrum.

Vidste du, at...

- Ekstra stærk rørkonstruktion i døre
- Standardhøjden er 2200 mm (eller din specifikke højde)
- Kan kombineres med systemerne F, FK og FK+
- Kan tilpasses og tilskæres, så det passer til den eksisterende bygning
- Mulighed for at montere loftsektioner
- Væggene leveres i Sendzimir, og dørene er pulverlakeret i RAL 9018
- Døren er forberedt til hængelås



- Extra strong tubular door design.
- Can be combined with F, FK and FK+ systems.
- Can be cut and adapted to existing building dimensions.
- Can be fitted with ceiling at heights above 3.2 metres.
- The walls are painted in sendzimir, the doors in colour RAL 9018.

PRODUCT FACTS		
Product	Size (mm)	Description
Steel wall, profiled sheet	30	Depth of profiling
Steel wall, profiled sheet	0,7	Sheet thickness
Vertical tubes	40x20	Tubular steel frame, door
Horizontal tubes	35x15	Tubular steel frame, door
50-42009000	1870x860	Door opening dimensions

Modeller

Lock solutions 3 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	
	**34-00044** Padlock fitting (standard)
	**34-00055** Reinforced padlock fitting with cover (optional)
	**34-90000** Cylinder lock (optional). Recommended to use lock cases with hook bolt like Assa 310 & 410 and not to use knobs on the inside of the door in comb

Wall section 3 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	HØJDE (MM)	LÆNGDE (MM)
	50-2020 Vægsektion	200	2000	
	**50-2040** Vægsektion	400	2000	
	**50-2060** Vægsektion	600	2000	

Accessories 5 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	HØJDE (MM)	LÆNGDE (MM)
	**34-00110** Number badge, (exist as accessories)			
	**34-00120** Shelf, double mounting (exist as accessories)	400		1200
	**34-00122**	400		600
	**34-00130** Shelf, single mounting, (exist as accessory)	400		1200
	**34-00132**	400		600

Relaterede produkter



Standard (F)

Axelent opbevaringssystem F er absolut en af vores bestsellere, da den styrke og sikkerhed, det giver, ofte er nok. Vi har allerede i designfasen forberedt os på, at alt skal gå så glat som muligt,...

25 artikler



Solid (FK)

Det er i detaljearbejdet, at kvaliteten bliver synlig. Vores FK-lagersystem har ekstra stærke rørføringer i både døre og vægge, hvilket gør systemet ekstra sikkert og stabilt. Du er velkommen til a...

23 artikler



Solid + (FK+)

Axelents FK+ opbevaringssystem har nu vist sig at kunne klare selv de hårdeste udfordringer ved at blive testet og godkendt af det svenske tyveriforbund. I FK+ har vi forstærket hængsler, låsebesla...

18 artikler