Højde 1400 mm med panel

Vores X-Rail-faldsikringssystem kan bruges som kantbeskyttelse til mezzaningulve. Systemet er en modifikation af vores X-Guard-sortiment, og derfor kan systemet opfylde to formål, mezzaninbeskyttelse og maskinafskærmning.



X-Rail 1400 mm kan bruges enten uden paneler eller med X-Guard Classic-netpaneler.

Bemærk! Hvis der ikke bruges et panel mellem stolperne – anvendes håndliste, knæskinne og sparkeplade. Hvis der bruges et panel mellem stolperne, er kun håndlisten og sparkepladen obligatoriske.

Modeller

Paneler 13 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	HØJDE (MM)	FARVE
 **W322-130025**	250	1300	Graphite Black (RAL 9011)
 **W322-130040**	400	1300	Graphite Black (RAL 9011)
 **W322-130050**	500	1300	Graphite Black (RAL 9011)
 **W322-130060**	600	1300	Graphite Black (RAL 9011)
 **W322-130070**	700	1300	Graphite Black (RAL 9011)
 **W322-130080**	800	1300	Graphite Black (RAL 9011)
 **W322-130090**	900	1300	Graphite Black (RAL 9011)
 **W322-130100**	1000	1300	Graphite Black (RAL 9011)
 **W322-130110**	1100	1300	Graphite Black (RAL 9011)
 **W322-130120**	1200	1300	Graphite Black (RAL 9011)
 **W322-130130**	1300	1300	Graphite Black (RAL 9011)
 **W322-130140**	1400	1300	Graphite Black (RAL 9011)
 **W322-130150**	1500	1300	Graphite Black (RAL 9011)

Stolper 50x50mm 1 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	HØJDE (MM)	FARVE
P1170-140		1400	Zinc Yellow (RAL 1018)

Relaterede produkter



Håndliste

Fås i længder, der passer til paneler med bredden 1000 mm og 1500 mm. For andre panelbredder skal håndlisterne justeres i længden ved at blive skåret på plads under samlingen. Beslag til placering...

7 artikler



Sparkeplade

En sparkeplade er altid inkluderet i RAL 9011 (fås kun i denne farve). Fås i længden 1000 mm og 1500 mm, for andre længder skal pladen skæres på plads under samlingen.

3 artikler



Sæt med afstandsstykker

Sæt med afstandsstykker til justering af stolpehøjden.

3 artikler



Prop

Propper til placering på stolpe.

2 artikler