


# Skydedør med midt låsning

X-Guard skydedør med midt låsning er en praktisk sikkerhedsløsning til industrielle miljøer med begrænset plads. Dørens to halvdele glider i hver sin retning, hvilket giver en bred, central åbning. Med en maksimal bredde på 5.900 mm opfylder løsningen alle krav i Maskindirektivet 2006/42/EF.



X-Guard skydedør med midt låsning er en effektiv og pladsbesparende sikkerhedsløsning til industrielle miljøer. Den er udviklet til områder, hvor der kræves en centralt placeret dør; her glider dørhalvdelene i hver sin retning, hvilket skaber en bred og let tilgængelig åbning. Med en maksimal bredde på 5.900 mm tilbyder løsningen fleksibel adgang, samtidig med at den opfylder kravene i Maskindirektivet 2006/42/EF.









Den enkle, men robuste konstruktion sikrer en hurtig installation, hvilket gør den til et pålideligt valg for arbejdspladser, der har brug for en sikker og praktisk afskærmning. Døren kan konfigureres med forskellige låse og kontakter for at imødekomme specifikke sikkerhedskrav.

X-Guard skydedør med midt låsning er ideel til produktionsområder og trange pladsforhold, hvor den forbedrer arbejdsprocesserne og opretholder en høj sikkerhedsstandard.



*Bemærk: Den maksimale bredde kan variere afhængigt af den valgte låseløsning. Stolper, håndtag og paneler er ikke inkluderet i dørpakken.*

# Modeller

## Højde maks. 2500 mm 8 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	MAKSIMAL ÅBNINGSBREDDE (MM)	MAKS. HØJDE (MM)	PANEL	PASSER TIL STOLPE
 <b>D22-XXX290A</b> Skydedør med centerlås		2820	2500	Mesh	Classic 50x50
 <b>DP22-XXX290A</b> Skydedør med centerlås		2820	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 <b>D42-XXX290A</b> Skydedør med centerlås		2870	2500	Mesh	Premium 70x70
 <b>DP42-XXX290A</b> Skydedør med centerlås		2870	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70
 <b>D22-XXX590A</b> Skydedør med centerlås		5820	2500	Mesh	Classic 50x50
 <b>DP22-XXX590A</b> Skydedør med centerlås		5820	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 <b>D42-XXX590A</b> Skydedør med centerlås		5870	2500	Mesh	Premium 70x70
 <b>DP42-XXX590A</b> Skydedør med centerlås		5870	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70

## Højde maks. 3250 mm 4 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	MAKSIMAL ÅBNINGSBREDDE (MM)	MAKS. HØJDE (MM)	PANEL	PASSER TIL STOLPE
 <b>D22-XXX290B</b> Skydedør med centerlås		2820	3250	Mesh	Classic 50x50
 <b>D42-XXX290B</b> Skydedør med centerlås		2870	3250	Mesh	Premium 70x70
 <b>D22-XXX590B</b> Skydedør med centerlås		5820	3250	Mesh	Classic 50x50



**D42-XXX590B**  
Skydedør med centerlås

5870

3250

Mesh Premium 70x70

## Relaterede produkter

### Sparkeplade



Sparkpladen til paneler fås i længder på 1000 mm og 1500 mm, ved andre længder skal pladen skæres til i den rigtige længde på stedet under monteringen. Sparkpladen til døre fås i længderne 1000 mm...

[35 artikler](#)



#### LÅS OG KONTAKTER

### X-Lock

X-Lock is a versatile door lock system that suits all our accident prevention series. Using X-Lock and a door kit, you can transform any accident prevention panel into a door with a secure locking...

[5 artikler](#)



#### LÅS OG KONTAKTER

### Tilkoblingslås

This lock is an alternative to our X-lock and has an integrated mounting for non-contact switches. The lock has an adjustable hitch for eliminating any internal play. The handle is spring-loaded to...

[3 artikler](#)



#### LÅS OG KONTAKTER

### Afbryderbeslag

Axellent works closely with a number of interlock switch market leaders such as Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab and Telemecanique. The wide range of products we can supply to our customer...

[43 artikler](#)



#### LÅS OG KONTAKTER

### Snaplås

Snaplås anvendes i vid udstrækning på maskinafskærmninger i forbindelse med afbrydere. Et enkelt tryk, og døren lukkes og forbliver lukket takket være låsens snap-funktion. Låsen kan også suppleres...

4 artikler



#### LÅS OG KONTAKTER

### Hængelåsbeslag

Padlock brackets are our very simplest lock system. A standard hinge lock prevents unauthorized access.

3 artikler



### Hank

The bail handle, c/c 150 mm, is supplied as a set of 2 pieces and an attachment.

1 artikler



### Støtthjul

An extra support wheel would not go amiss on some types of door solutions. Our range now includes a new smart support wheel that fits both hinged and sliding doors.

2 artikler



### Sparkeplade

Sparkpladen til paneler fås i længder på 1000 mm og 1500 mm, ved andre længder skal pladen skæres til i den rigtige længde på stedet under monteringen. Sparkpladen til døre fås i længderne 1000 mm...

35 artikler