


# Skydedør dobbelt, overlappende

X-Guard dobbelt skydedør overlappende er en pladsbesparende og fleksibel sikkerhedsløsning til maskinafskærmning. Med en maksimal bredde på 2 x 2.900 mm tilbyder den to åbninger i én løsning, samtidig med at den opfylder kravene i Maskindirektivet 2006/42/EF. Døren kan tilpasses med forskellige låse og kontakter, sensorer og automatiseringsmuligheder.



X-Guard dobbelt skydedør, overlappende er en intelligent og pladsbesparende løsning til maskinsikkerhed. Den er udviklet til brug sammen med Axelents maskinafskærmning og muliggør to adgangspunkter fra det samme område, samtidig med at den sikrer fuld overholdelse af Maskindirektivet 2006/42/EF. Den overlappende konstruktion minimerer pladsbehovet, hvilket gør den ideel til trange arbejdsområder.



Døren er fremstillet i højkvalitetsstål og konstrueret til lang holdbarhed og kontinuerlig drift. Den kan tilpasses i forskellige størrelser, låse og kontakter samt konfigurationer med en maksimal bredde på 2 x 2.900 mm. Yderligere tilbehør, såsom sikkerhedssensorer og automatiseringsfunktioner, kan integreres for at øge både sikkerheden og brugervenligheden.

Denne skydedør kører jævnt, hvilket reducerer risikoen for arbejdsulykker og kræver minimal vedligeholdelse. Det kompakte design sikrer, at løsningen optager minimal plads, mens den optimale sikkerhed opretholdes.







*Bemærk: Den maksimale bredde kan variere afhængigt af den valgte låseløsning. Stolper, håndtag og paneler er ikke inkluderet i dørpakken.*

# Modeller




## Højde 2000 mm 4 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	MAKSIMAL ÅBNINGSBREDDE (MM)	MAKS. HØJDE (MM)	PANEL	PASSER TIL STOLPE
 <b>D24-200140</b> Dobbelt skydedør, overlappende	1380	2000	Mesh	Classic 50x50
 <b>D44-200140</b> Dobbelt skydedør, overlappende	1340	2000	Mesh	Premium 70x70
 <b>D24-200290</b> Dobbelt skydedør, overlappende	2880	2000	Mesh	Classic 50x50
 <b>D44-200290</b> Dobbelt skydedør, overlappende	2840	2000	Mesh	Premium 70x70

## Højde 2300 mm 6 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	MAKSIMAL ÅBNINGSBREDDE (MM)	MAKS. HØJDE (MM)	PANEL	PASSER TIL STOLPE
 <b>D24-230140</b> Dobbelt skydedør, overlappende	1380	2300	Mesh Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 <b>D44-230140</b> Dobbelt skydedør, overlappende	1340	2300	Mesh Plastic Sheet metal	Premium 70x70
 <b>D24-230290</b> Dobbelt skydedør, overlappende	2880	2300	Mesh	Classic 50x50
 <b>D44-230290</b> Dobbelt skydedør, overlappende	2840	2300	Mesh	Premium 70x70
 <b>DP24-230290</b> Dobbelt skydedør, overlappende	2880	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 <b>DP44-230290</b> Dobbelt skydedør, overlappende	2840	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70

Højde 2500 mm 4 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	MAKSIMAL ÅBNINGSBREDDE (MM)	MAKS. HØJDE (MM)	PANEL	PASSER TIL STOLPE
 <b>D24-250140</b> Dobbelt skydedør, overlappende	1380	2500	Mesh	Classic 50x50
 <b>D44-250140</b> Dobbelt skydedør, overlappende	1340	2500	Mesh	Premium 70x70
 <b>D24-250290</b> Dobbelt skydedør, overlappende	2880	2500	Mesh	Classic 50x50
 <b>D44-250290</b> Dobbelt skydedør, overlappende	2840	2500	Mesh	Premium 70x70

## Relaterede produkter

### Sparkeplade



Sparkpladen til paneler fås i længder på 1000 mm og 1500 mm, ved andre længder skal pladen skæres til i den rigtige længde på stedet under monteringen. Sparkpladen til døre fås i længderne 1000 mm...

35 artikler

### LÅS OG KONTAKTER

#### X-Lock

X-Lock is a versatile door lock system that suits all our accident prevention series. Using X-Lock and a door kit, you can transform any accident prevention panel into a door with a secure locking...

5 artikler

### LÅS OG KONTAKTER

#### Tilkoblingslås

This lock is an alternative to our X-lock and has an integrated mounting for non-contact switches. The lock has an adjustable hitch for eliminating any internal play. The handle is spring-loaded to...

3 artikler



#### LÅS OG KONTAKTER

### Afbryderbeslag

Axellent works closely with a number of interlock switch market leaders such as Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab and Telemecanique. The wide range of products we can supply to our customer...

[43 artikler](#)



#### LÅS OG KONTAKTER

### Snaplås

Snaplås anvendes i vid udstrækning på maskinafskærmninger i forbindelse med afbrydere. Et enkelt tryk, og døren lukkes og forbliver lukket takket være låsens snap-funktion. Låsen kan også suppleres...

[4 artikler](#)



#### LÅS OG KONTAKTER

### Hængelåsbeslag

Padlock brackets are our very simplest lock system. A standard hinge lock prevents unauthorized access.

[3 artikler](#)



### Hank

The bail handle, c/c 150 mm, is supplied as a set of 2 pieces and an attachment.

[1 artikler](#)



### Støtthjul

An extra support wheel would not go amiss on some types of door solutions. Our range now includes a new smart support wheel that fits both hinged and sliding doors.

[2 artikler](#)

## Sparkeplade



Sparkpladen til paneler fås i længder på 1000 mm og 1500 mm, ved andre længder skal pladen skæres til i den rigtige længde på stedet under monteringen. Sparkpladen til døre fås i længderne 1000 mm...

[35 artikler](#)

---