


# Puerta corredera sin dintel

Las puertas correderas simples sin carriles son la solución perfecta cuando se necesita pasar objetos más altos que el carril a través la apertura. La puerta es una buena opción cuando se deben trasladar mercancías utilizando una grúa puente suspendida o una carretilla elevadora.



La altura máxima es de 2500 mm.

Las anchuras máximas son 900, 1400, 1900 y 2900 mm. La anchura de la puerta viene determinada por el panel seleccionado.

*(Soportes, manillas y paneles no se incluyen en el paquete de puerta. Las dimensiones de la apertura podrían estar limitadas en función del tipo de cerradura seleccionada).*

# Modelos











## Ancho 900 mm 4 artículos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN	ANCHURA MÁXIMA DE APERTURA (MM)	MAX ALTURA (MM)	PANEL	SE AJUSTA AL POSTE
 <b>D26-XXX090</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail <sup>890</sup>	890	2500	Mesh	Classic 50x50
 <b>DP26-XXX090</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail <sup>890</sup>	890	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 <b>D46-XXX090</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail <sup>860</sup>	860	2300	Mesh	Premium 70x70
 <b>DP46-XXX090</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail <sup>860</sup>	860	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70



## Ancho 1400 mm 4 artículos








ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN	ANCHURA MÁXIMA DE APERTURA (MM)	MAX ALTURA (MM)	PANEL	SE AJUSTA AL POSTE
 <b>D26-XXX140</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail <sup>1390</sup>	1390	2500	Mesh	Classic 50x50
 <b>DP26-XXX140</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail <sup>1390</sup>	1390	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 <b>D46-XXX140</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail <sup>1360</sup>	1360	2300	Mesh	Premium 70x70
 <b>DP46-XXX140</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail <sup>1360</sup>	1360	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70

## Ancho 1900 mm 10 artículos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN	ANCHURA MÁXIMA DE APERTURA (MM)	MAX ALTURA (MM)	PANEL	SE AJUSTA AL POSTE
 <b>D28-140190R</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	1790	1400	Mesh	Classic 50x50
 <b>D28-140190L</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - left	1790	1400	Mesh	Classic 50x50
 <b>D28-200190R</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	1790	2000	Mesh	Classic 50x50
 <b>D28-200190L</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - left	1790	2000	Mesh	Classic 50x50
 <b>D28-230190R</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	1790	2300	Mesh	Classic 50x50
 <b>D28-230190L</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - left	1790	2300	Mesh	Classic 50x50
 <b>DP28-230190R</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	1790	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
 <b>DP28-230190L</b> Single sliding door 2 step w/o upper rail- left	1790	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
 <b>D28-250190R</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	1790	2500	Mesh	Classic 50x50
 <b>D28-250190L</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - left	1790	2500	Mesh	Classic 50x50

## Ancho 2900 mm 11 artículos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN	ANCHURA MÁXIMA DE APERTURA (MM)	MAX ALTURA (MM)	PANEL	SE AJUSTA AL POSTE
 <b>D46-XXX290</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail	2840	2300	Mesh	Premium 70x70
 <b>D28-140290R</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	2790	1400	Mesh	Classic 50x50

	<b>D28-140290L</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - left	2790	1400	Mesh	Classic 50x50
	<b>D28-200290R</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	2790	2000	Mesh	Classic 50x50 Premium 70x70
	<b>D28-200290L</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - left	2790	2000	Mesh	Classic 50x50
	<b>D28-230290R</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	2790	2300	Mesh	Classic 50x50 Premium 70x70
	<b>D28-230290L</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - left	2790	2300	Mesh	Classic 50x50 Premium 70x70
	<b>DP28-230290R</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	2790	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
	<b>DP28-230290L</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail -left	2790	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
	<b>D28-250290R</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - right	2790	2500	Mesh	Classic 50x50
	<b>D28-250290L</b> Single sliding door 2-step w/o upper rail - left	2790	2500	Mesh	Classic 50x50

## Productos relacionados

### Zócalo



El zócalo está disponible en longitud 1000 mm y 1500 mm, para otras longitudes, debe de cortarse in situ durante el montaje. Este zócalo se adapta a los siguientes productos: X-Rail X-Guard Lite,...

[35 artículos](#)



### **X-Lock**

X-Lock es un sistema de cerradura de puerta versátil que satisface todas nuestras gamas de prevención de accidentes. Con X-Lock y un kit de puerta, puede transformar cualquier panel de prevención d...

[5 artículos](#)



### **Hitchlock**

Esta cerradura complementa nuestra gama X-Lock e incluye una fijación integrada para interruptores sin contacto. La cerradura tiene una muesca de enganche regulable para eliminar cualquier holgura....

[3 artículos](#)



### **Interruptor/Soportes**

Axellent colabora estrechamente con varios líderes del mercado en el sector de interruptores y paradas de emergencia como Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab y Telemecanique. La amplia gama d...

[43 artículos](#)



### **Cerradura con pestillo**

La cerradura con pestillo se usa de forma general en protectores de máquinas junto con interruptores. Una pulsación y la puerta se cierra y permanece cerrada gracias a la función de cierre rápido d...

[4 artículos](#)



### **Cerradura de candado**

Es nuestro sistema de cierre más sencillo. Una cerradura estándar con bisagra impide el acceso no autorizado.

[3 artículos](#)



### Manilla con asa

La manilla con asa se suministra como un juego de 2 piezas y una fijación.

1 artículos



### Rueda de apoyo

Una rueda de apoyo adicional no vendría mal en algunos tipos de soluciones de puertas. Nuestra gama ahora incluye una nueva rueda de apoyo inteligente que se adapta tanto a puertas batientes como c...

2 artículos



### Zócalo

El zócalo está disponible en longitud 1000 mm y 1500 mm, para otras longitudes, debe de cortarse in situ durante el montaje. Este zócalo se adapta a los siguientes productos: X-Rail X-Guard Lite,...

35 artículos