
# Puerta batiente de doble (dos hojas)

Una puerta doble con bisagra lateral se puede usar como puerta de acceso y para entrar y sacar mercancías.




Disponible en seis alturas (1400, 2000, 2300, 2500, 2755 y 3055 mm).

La anchura máxima es de 2x1500 mm. La anchura de la puerta viene determinada por el panel seleccionado.


*(Soportes, manillas y paneles no se incluyen en el paquete de puerta. Las dimensiones de la abertura podrían estar limitadas en función del tipo de cerradura seleccionada).*

# Modelos



## Altura 1400 mm 1 artículos

| ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN | ANCHURA MÁXIMA DE APERTURA (MM) | MAX ALTURA (MM) | PANEL | SE AJUSTA AL POSTE |
|---|---|---|---|---|
|  **D12-140300** Double hinge door without upper frame | 3100 | 1400 | Mesh | Classic 50x50 |


## Altura 2000 mm 2 artículos

| ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN | ANCHURA MÁXIMA DE APERTURA (MM) | MAX ALTURA (MM) | PANEL | SE AJUSTA AL POSTE |
|---|---|---|---|---|
|  **D12-200300** Double hinge door with upper frame | 3100 | 2000 | Mesh | Classic 50x50 |
|  **D32-200300** Double hinge door with upper frame | 3000 | 2000 | Mesh | Premium 70x70 |



## Altura 2300 mm 4 artículos

| ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN | ANCHURA MÁXIMA DE APERTURA (MM) | MAX ALTURA (MM) | PANEL | SE AJUSTA AL POSTE |
|---|---|---|---|---|
|  **D12-230300** Double hinge door with upper frame | 3100 | 2300 | Mesh | Classic 50x50 |
|  **D32-230300** Double hinge door with upper frame | 3000 | 2300 | Mesh | Premium 70x70 |
|  **DP12-230300** Double hinge door with upper frame | 3100 | 2300 | Plastic Sheet metal | Classic 50x50 |
|  **DP32-230300** Double hinge door with upper frame | 3000 | 2300 | Plastic Sheet metal | Premium 70x70 |



## Altura 2500 mm 1 artículos

| ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN | ANCHURA MÁXIMA DE APERTURA (MM) | MAX ALTURA (MM) | PANEL | SE AJUSTA AL POSTE |
|---|---|---|---|---|
|  **D12-250300** Double hinge door with upper frame | 3100 | 2500 | Mesh | Classic 50x50 |

## Altura 2750 mm 2 artículos

| ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN | ANCHURA MÁXIMA DE APERTURA (MM) | MAX ALTURA (MM) | PANEL | SE AJUSTA AL POSTE |
|---|---|---|---|---|
|  **D12-275300** Double hinge door with upper frame | 3100 | 2750 | Mesh | Classic 50x50 |
|  **D32-275300** Double hinge door with upper frame | 3000 | 2750 | Mesh | Premium 70x70 |

## Altura 3050 mm 2 artículos

| ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN | ANCHURA MÁXIMA DE APERTURA (MM) | MAX ALTURA (MM) | PANEL | SE AJUSTA AL POSTE |
|---|---|---|---|---|
|  **D12-305300** Double hinge door with upper frame | 3100 | 3050 | Mesh | Classic 50x50 |
|  **D32-305300** Double hinge door with upper frame | 3000 | 3050 | Mesh | Premium 70x70 |

# Productos relacionados



### X-Lock

X-Lock es un sistema de cerradura de puerta versátil que satisface todas nuestras gamas de prevención de accidentes. Con X-Lock y un kit de puerta, puede transformar cualquier panel de prevención d...

*5 artículos*



### Hitchlock

Esta cerradura complementa nuestra gama X-Lock e incluye una fijación integrada para interruptores sin contacto. La cerradura tiene una muesca de enganche regulable para eliminar cualquier holgura....

*3 artículos*



### Cerradura con pestillo

La cerradura con pestillo se usa de forma general en protectores de máquinas junto con interruptores. Una pulsación y la puerta se cierra y permanece cerrada gracias a la función de cierre rápido d...

*4 artículos*



### Interruptor/Soportes

Axelent colabora estrechamente con varios líderes del mercado en el sector de interruptores y paradas de emergencia como Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab y Telemecanique. La amplia gama d...

*43 artículos*



### Cerradura de candado

Es nuestro sistema de cierre más sencillo. Una cerradura estándar con bisagra impide el acceso no autorizado.

*3 artículos*



### Manilla con asa

La manilla con asa se suministra como un juego de 2 piezas y una fijación.

*1 artículos*



### Kit de corte

En algunos entornos quizás será preciso cortar los paneles a alturas y anchuras precisas. El kit de corte X-Guard se puede usar como ayuda para cortar paneles y está disponible tanto en versión ver...

*11 artículos*



### Zócalo

El zócalo está disponible en longitud 1000 mm y 1500 mm, para otras longitudes, debe de cortarse in situ durante el montaje. Este zócalo se adapta a los siguientes productos: X-Rail X-Guard Lite,...

*35 artículos*



### Rueda de apoyo

Una rueda de apoyo adicional no vendría mal en algunos tipos de soluciones de puertas. Nuestra gama ahora incluye una nueva rueda de apoyo inteligente que se adapta tanto a puertas batientes como c...

*2 artículos*



### Zócalo

El zócalo está disponible en longitud 1000 mm y 1500 mm, para otras longitudes, debe de cortarse in situ durante el montaje. Este zócalo se adapta a los siguientes productos: X-Rail X-Guard Lite,...

*35 artículos*