Puerta corredera sin carril con cierre central

Las puertas correderas sin carril con cierre central son la solución perfecta cuando se requiere espacio libre en altura sin restricciones y cuando se requiere una abertura mayor. La puerta es una buena opción cuando se deben trasladar mercancías utilizando una grúa puente suspendida o una carretilla elevadora.



La altura máxima es de 2300 mm y ancho máximo 2800.La anchura de la puerta viene determinada por el panel seleccionado.

(Soportes, manillas y paneles no se incluyen en el paquete de puerta. Las dimensiones de la abertura podrían estar limitadas en función del tipo de cerradura seleccionada).

Modelos

Height 2300 5 artículos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN	ANCHURA MÁXIMA DE APERTURA (MM)	MAX ALTURA (MM)	PANEL	SE AJUSTA AL POSTE
 **D27-XXX180** Sliding door without rail, centre lock	1740	2300	Mesh	Classic 50x50
 **D27-XXX280** Sliding door without rail, centre lock	2740	2300	Mesh	Classic 50x50
D47-XXX580 Sliding door without rail, centre lock	5760	2470	Mesh	Premium 70x70
DP27-XXX180 Double sliding doors w/o upper frame - centre lock	1740	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
DP27-XXX280 Double sliding doors w/o upper frame - centre lock	2740	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50

Height 2500 mm 6 artículos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN	ANCHURA MÁXIMA DE APERTURA (MM)	MAX ALTURA (MM)	PANEL	SE AJUSTA AL POSTE
 **D29-XXX380** Sliding door without rail with centre lock	3640	2500	Mesh	Classic 50x50
D29-XXX480 Sliding door without rail with centre lock	4640	2500	Mesh	Classic 50x50
D29-XXX580 Sliding door without rail with centre lock	5640	2500	Mesh	Classic 50x50
DP29-XXX380 Sliding door without rail with centre lock	3640	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
DP29-XXX480 Sliding door without rail with centre lock	4640	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70

	DP29-XXX580 Sliding door without rail with centre lock	5640	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70

Productos relacionados

X-Lock

X-Lock es un sistema de cerradura de puerta versátil que satisface todas nuestras gamas de prevención de accidentes. Con X-Lock y un kit de puerta, puede transformar cualquier panel de prevención d...

5 artículos

Hitchlock

Esta cerradura complementa nuestra gama X-Lock e incluye una fijación integrada para interruptores sin contacto. La cerradura tiene una muesca de enganche regulable para eliminar cualquier holgura....

3 artículos

Cerradura con pestillo

La cerradura con pestillo se usa de forma general en protectores de máquinas junto con interruptores. Una pulsación y la puerta se cierra y permanece cerrada gracias a la función de cierre rápido d...

4 artículos

Interruptor/Soportes

Axelent colabora estrechamente con varios líderes del mercado en el sector de interruptores y paradas de emergencia como Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab y Telemecanique. La amplia gama d...

44 artículos

Cerradura de candado

Es nuestro sistema de cierre más sencillo. Una cerradura estándar con bisagra impide el acceso no autorizado.

3 artículos

Manilla con asa

La manilla con asa se suministra como un juego de 2 piezas y una fijación.

1 artículos

Zócalo

El zócalo está disponible en longitud 1000 mm y 1500 mm, para otras longitudes, debe de cortarse in situ durante el montaje. Este zócalo se adapta a los siguientes productos: X-Rail X-Guard Lite,...

35 artículos

Rueda de apoyo

Una rueda de apoyo adicional no vendría mal en algunos tipos de soluciones de puertas. Nuestra gama ahora incluye una nueva rueda de apoyo inteligente que se adapta tanto a puertas batientes como c...

2 artículos

Zócalo

El zócalo está disponible en longitud 1000 mm y 1500 mm, para otras longitudes, debe de cortarse in situ durante el montaje. Este zócalo se adapta a los siguientes productos: X-Rail X-Guard Lite,...

35 artículos