

Zócalo

El zócalo está disponible en longitud 1000 mm y 1500 mm, para otras longitudes, debe de cortarse in situ durante el montaje. Este zócalo se adapta a los siguientes productos:

- X-Rail
- X-Guard Lite, Classic y Premium
- X-Store 2.0



The X-Guard kick plate is a practical addition to machine guarding, warehouse partitions, and fall protection systems, preventing objects from entering fenced-off areas while machinery is in motion. Designed for **X-Guard, X-Store 2.0, and X-Rail**, it maintains industrial safety while allowing easy disassembly for service and maintenance.














The kick plate is available in two versions:

















- **For panels** – Available in 1000 mm and 1500 mm lengths. Other sizes can be adjusted on-site during assembly.
- **For doors** – Available in 1000 mm and 600 mm, shipped in different packages to fit various door widths.

This **versatile mesh panel accessory** is easy to install and remove, ensuring adaptability across different **X-Guard Lite, Classic, and Premium** setups. Whether used in **industrial safety, machine guarding, or warehouse environments**, the kick plate provides an extra layer of protection without compromising flexibility.

Modelos

Kick plate for doors 30 artículos

| ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN | ANCHURA (MM) | MIN ANCHURA (MM) | MAX ANCHURA (MM) | LARGO (MM) |
|---|--------------|------------------|------------------|------------|
|  T25-900-01 Zócalo adecuado para puertas D10, D11, D20 | | 700 | 900 | |
|  T25-900-02 Zócalo adecuado para puertas D12, D22, D42 | | 700 | 900 | |
|  T25-1000-01 Zócalo adecuado para puertas D10, D11, D20 | 1000 | | | |
|  T25-1000-02 Zócalo adecuado para puertas D12, D22, D27, D42 | 1000 | | | |
|  T25-1000-03 Zócalo adecuado para puerta D23 & D43 Doble | | 700 | 1000 | |
|  T25-1000-04 Zócalo adecuado para puertas D23 & D43 Triple | | 700 | 1000 | |
|  T25-1000-05 Zócalo adecuado para puerta D30 | | 700 | 1000 | |
|  T25-1000-06 Zócalo adecuado para puerta D32 | | 700 | 1000 | |
|  T25-1500-01 Zócalo adecuado para puertas D26, D46 | | 1100 | 1500 | |
|  T25-1500-02 Zócalo adecuado para puertas D12, D22, D27, D23 & D43 Doble | | 1100 | 1500 | |
|  T25-1500-03 Zócalo adecuado para puertas D23 & D43 Triple | | 1100 | 1500 | |
|  T25-1500-04 Zócalo adecuado para puerta D30 | | 1100 | 1500 | |
|  T25-1500-05 Zócalo adecuado para puerta D32 | | 1100 | 1500 | |

| | | | |
|---|---|------|------|
|  | T25-1900-01 Zócalo adecuado para puertas D20, D40 | 1600 | 1900 |
|  | T25-1900-02 Zócalo adecuado para puertas D22, D42 | 1600 | 1900 |
|  | T25-2000-01 Zócalo adecuado para puertas D20, D40 | 2000 | |
|  | T25-2000-02 Zócalo adecuado para puertas D22, D42 | 2000 | |
|  | T25-2400-01 Zócalo adecuado para puertas D20, D40 | 2100 | 2400 |
|  | T25-2400-02 Zócalo adecuado para puertas D22, D42 | 2100 | 2400 |
|  | T25-2800-01 Zócalo adecuado para puertas D20, D40 | 2500 | 2800 |
|  | T25-2800-02 Zócalo adecuado para puertas D22, D42 | 2500 | 2800 |
|  | T25-3400-01 Zócalo adecuado para puertas D20, D40, D46 | 2900 | 3400 |
|  | T25-3400-02 Zócalo adecuado para puertas D22, D42, D47-XXX580 | 2900 | 3400 |
|  | T25-3700-01 Zócalo adecuado para puertas D20, D40 | 3500 | 3700 |
|  | T25-4000-01 Zócalo adecuado para puertas D20, D40 | 3800 | 4000 |
|  | T25-4300-01 Zócalo adecuado para puertas D20, D40 | 4100 | 4300 |
|  | T25-4600-01 Zócalo adecuado para puertas D20, D40 | 4400 | 4600 |
|  | T25-5200-01 Zócalo adecuado para puertas D20, D40 | 4700 | 5200 |
|  | T25-5500-01 Zócalo adecuado para puertas D20, D40 | 5300 | 5500 |




T25-6000-01
Zócalo adecuado para puertas D20, D40


5600

6000


Kick plate for panels 4 artículos

| ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN | ANCHURA (MM) | MIN ANCHURA (MM) | MAX ANCHURA (MM) | LARGO (MM) |
|--|--------------|------------------|------------------|------------|
|  T08-3-100RE Zócalo L=1000m | | | | 1000 |
|  T08-3-100 Zócalo | | | | 1000 |
|  T08-3-150RE Zócalo L=1500m | | | | 1500 |
|  T08-3-150 Zócalo | | | | 1500 |

Modelos

| ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN | ANCHURA (MM) | MIN ANCHURA (MM) | MAX ANCHURA (MM) | LARGO (MM) |
|--|--------------|------------------|------------------|------------|
|  B00-057 Soporte interior de esquina a la chapa de protección | | | | |

Productos relacionados



PANELS

Panel de malla

Los paneles de malla X-Guard vienen en dos tamaños de malla; Premium 50x20 y Clásico 50x30 mm. La distancia de seguridad determina el tamaño de malla necesaria. La malla Classic 50x30 requiere una...

75 artículos



PANELS

Panel Plástico

La serie X-Guard también incluye paneles de plástico. Algunos entornos requieren una protección más completa, que pueden proporcionar nuestras paredes de plástico transparentes. Los paneles de plás...

12 artículos



PANELS

Panel de chapa

La serie X-Guard también incluye paneles de chapa. Algunos entornos requieren una protección más completa, que pueden proporcionar nuestras paredes cubiertas de chapa. Los paneles de chapa de metal...

10 artículos




DOORS

Puerta corredera solapada

Una puerta corredera solapada es la solución perfecta cuando el espacio es limitado. También se puede utilizar cuando hay dos puntos de salida desde una máquina.

14 artículos




DOORS

Puerta corredera simple

Normalmente se utiliza una puerta corredera simple cuando no hay espacio suficiente para abrir una puerta con bisagra lateral para el acceso normal y si necesita abrir una sola sección.

26 artículos



DOORS

Puerta batiente de doble (dos hojas)

Una puerta doble con bisagra lateral se puede usar como puerta de acceso y para entrar y sacar mercancías.

12 artículos



DOORS

Puerta batiente de una hoja

En función del mecanismo de cierre seleccionado, las puertas simples con bisagra lateral normalmente se usan como puertas de acceso o de salida de emergencia.

[9 artículos](#)