Peltielementti

X-Guard-peltielementit parantavat automaatioympäristöjen turvallisuutta tarjoamalla kestävän suojan teollisuuden vaaroilta. Ne takaavat näkösuojan, vaimentavat melua ja niitä on saatavana sekä vakiokorkeuksina että räätälöityinä mittoina eri käyttötarpeiden mukaan.



Automaatioasennuksissa henkilöstön ja laitteiden turvallisuuden varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää. X-Guard-peltielementtimme on suunniteltu tarjoamaan vankkaa suojaa liikkuvilta osilta ja lentäviltä siruilta, estäen tehokkaasti tahattoman kontaktin ja parantaen työturvallisuutta. Korkealaatuisista materiaaleista valmistetut elementit ovat kestäviä ja ne on suunniteltu kestämään koviakin iskuja, mikä takaa pitkäaikaisen luotettavuuden.

Turvallisuuden lisäksi peltielementit tarjoavat näkösuojaa peittämällä liikesalaisuuksien piiriin kuuluvia prosesseja, mikä vähentää visuaalisia häiriötekijöitä ja suojaa omia toimintoja. Lisäetuna elementit vaimentavat melua, mikä auttaa luomaan hiljaisemman ja miellyttävämmän työympäristön. Vakiokorkeutemme on 2200 mm, ja kattavuutta voidaan lisätä 750 mm korkuisella korotusosalla. Erikoistarpeita varten tarjoamme pyynnöstä myös 1900 mm ja 2400 mm korkuisia elementtejä, mikä tuo joustavuutta erilaisiin toiminnallisiin tarpeisiin.

X-Guard-peltielementit ovat helppoja asentaa, ja niissä voidaan käyttää samoja tolppia ja ovipaketteja kuin muissa koneensuojatuotteissamme. Välttyäksesi raoilta elementin ja tolpan välillä, suosittelemme asentamaan peltielementin mukana tulevan peitelistan.

Models

Korkeus 750 mm 5 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	COLOR
 **W349-075025**	250	750	Graphite Black (RAL 9011)
 **W349-075040**	400	750	Graphite Black (RAL 9011)
 **W349-075080**	800	750	Graphite Black (RAL 9011)
 **W349-075100**	1000	750	Graphite Black (RAL 9011)
 **W349-075120**	1200	750	Graphite Black (RAL 9011)

Korkeus 2200 mm 5 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	COLOR
 **W349-220025**	250	2200	Graphite Black (RAL 9011)
 **W349-220040**	400	2200	Graphite Black (RAL 9011)
 **W349-220080**	800	2200	Graphite Black (RAL 9011)
 **W349-220100**	1000	2200	Graphite Black (RAL 9011)
 **W349-220120**	1200	2200	Graphite Black (RAL 9011)

Related products




LISÄVARUSTEET

Täytelevy metallista kiinteä/säätökelpoinen

X-Guard täytesheetmetalli on käytännöllinen ratkaisu koneen suojapaneelien epäkohtien täyttämiseen. Saatavilla kiinteissä (40 ja 70 mm) tai säädettävissä (40–145 mm) levyissä, se varmistaa turvalli...

15 articles



LISÄVARUSTEET

Täytelista

Saatavilla on täytelistoja, joita voidaan käyttää pylvään ja paneelin väliin jäävien rakojen peittämiseen. Listoja on saatavana 750, 1900 ja 2200 mm korkuisina.Mustat täytelistat (RAL 9011) sisälty...

5 articles