


Pariliukuovi 2-osaisella kiskolla

X-Guard-pariliukuovi 2-osaisella kiskolla on älykäs turvallisuusratkaisu kohteisiin, joissa tila on rajoitettu syvyys suunnassa. Päällekkäin liukuvien elementtien ansiosta ovi mahdollistaa suuren kulkuaukon ilman, että sivulle tarvitaan ylimääräistä tilaa. Suurin kulkuaukon leveys on 2 x 1 500 mm ja korkeus 2 500 mm. Ovi täyttää konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset.







X-Guard-pariliukuovi 2-osaisella kiskolla on suunniteltu teollisuusympäristöihin, joissa tarvitaan leveää kulkuaukkoa, mutta tilaa on rajoitetusti sivuilla tai edessä – esimerkiksi ajoväylien yhteydessä. Päällekkäin liukuvat elementit liikkuvat 2-osaisen kiskon varassa, mikä minimoi oven vaatiman tilan avattaessa. Suurin kulkuaukon leveys on 2 x 1 500 mm ja korkeus 2 500 mm, tarjoten tehokkaan kulkureitin erittäin pienessä tilassa.

Tämä tilaa säästävä konesuojauksratkaisu täyttää konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset. Yksinkertainen rakenne mahdollistaa helpon asennuksen, ja ovi voidaan varustaa erilaisilla lukitusmekanismeilla kunkin kohteen turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

Pariliukuovi 2-osaisella kiskolla on erinomainen valinta varastoihin, tuotantotiloihin ja työpisteille, joissa perinteiset liukuovet olisivat epäkäytännöllisiä. Se parantaa esteettömyyttä turvallisuudesta tinkimättä.

Models

Korkeus 2000 mm 4 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		MAX OPENING WIDTH (MM)	MAX HEIGHT (MM)	PANEL	FITS POSTS
	D23-200300R Pariliukuovi 2-osaisella kiskolla	2880	2000	Mesh	Classic 50x50
	D23-200300L Pariliukuovi 2-osaisella kiskolla	2880	2000	Mesh	Classic 50x50
	D43-200300R Pariliukuovi 2-osaisella kiskolla	2900	2000	Mesh	Premium 70x70
	D43-200300L Pariliukuovi 2-osaisella kiskolla	2900	2000	Mesh	Premium 70x70

Korkeus 2300 mm 4 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		MAX OPENING WIDTH (MM)	MAX HEIGHT (MM)	PANEL	FITS POSTS
	D23-230300R Pariliukuovi 2-osaisella kiskolla	2880	2300	Mesh Plastic Sheet metal	Classic 50x50
	D23-230300L Pariliukuovi 2-osaisella kiskolla	2880	2300	Mesh Plastic Sheet metal	Classic 50x50
	D43-230300R Pariliukuovi 2-osaisella kiskolla	2900	2300	Mesh Plastic Sheet metal	Premium 70x70
	D43-230300L Pariliukuovi 2-osaisella kiskolla	2900	2300	Mesh Plastic Sheet metal	Premium 70x70

Korkeus 2500 mm 4 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		MAX OPENING WIDTH (MM)	MAX HEIGHT (MM)	PANEL	FITS POSTS
	D23-250300R Pariliukuovi 2-osaisella kiskolla	2880	2500	Mesh	Classic 50x50
	D23-250300L Pariliukuovi 2-osaisella kiskolla	2880	2500	Mesh	Classic 50x50

	D43-250300R Pariliukuovi 2-osaisella kiskolla	2900	2500	Mesh	Premium 70x70
	D43-250300L Pariliukuovi 2-osaisella kiskolla	2900	2500	Mesh	Premium 70x70

Related products



LUKOT JA KYTKIMET

X-Lock

X-Lock on monipuolinen lukitusjärjestelmä kaikille onnettomuuksien ehkäisysarjoille. Ovipaketin avulla mikä tahansa paneeli muuttuu turvalliseksi oviksi. Siinä on mekaaninen pultti kääntö- ja liuku...

[5 articles](#)



LUKOT JA KYTKIMET

Salpalukko

X-Guard-salpalukko on turvallinen vaihtoehto X-Lockille, suunniteltu konevarustukseen. Integroitu kiinnitys ei-kosketuskytkimille ja jousikuormitteinen kahva estävät vahingossa tapahtuvan sulkeutum...

[3 articles](#)



LUKOT JA KYTKIMET

Jousilukko

Jousilukko on laajalti käytetään konevahtien yhteydessä kytkinten kanssa. Yksi painallus ja ovi sulkeutuu ja pysyy kiinni lukon napsautustoiminnon ansiosta. Lukkoa voidaan myös täydentää magneetill...

[4 articles](#)



LUKOT JA KYTKIMET

Kytkimet ja kytkinten kiinnityssarjat

Axelent tekee tiivistä yhteistyötä markkinoiden johtavien lukituskytkinvalmistajien, kuten Allen-Bradleyn, Siemensin, Euchnerin, ABB Jokabin ja Telemecaniquen kanssa. Laaja tuotevalikoimamme varmis...

[43 articles](#)



LUKOT JA KYTKIMET

Riippulukon pidike

Riippulukon pidike ovat meidän yksinkertaisin lukitusjärjestelmämme. Standardsalukko estää valtuuttamattoman pääsyn.

[3 articles](#)



LISÄVARUSTEET

Käsikahva

Takakahva, c/c 150 mm, toimitetaan kahden kappaleen sarjana (pareittain) sisältäen tarvittavat kiinnikkeet. Kahvat on suunniteltu tarjoamaan tukeva ote ja helppo käytettävyys konesuojajärjestelmän...

[1 articles](#)

LISÄVARUSTEET

Potkulaudat



X-Guard-kick-levy parantaa teollisuuden ja koneiden turvallisuutta estämällä esineitä pääsemästä koneen suojauksen, varastojen erottimien tai putoamissuojausalueiden sisään. Helppoa kokoamista ja p...

[35 articles](#)



LISÄVARUSTEET

TuSupportipyörä

Lisätukipyörä ei olisi pahitteeksi joissakin oviratkaisuissa. Tuotevalikoimamme sisältää nyt uuden älykkään tukipyörän, joka sopii sekä käänteisiin että liukuoviin.

[2 articles](#)

LISÄVARUSTEET

Potkulaudat



X-Guard-kick-levy parantaa teollisuuden ja koneiden turvallisuutta estämällä esineitä pääsemästä koneen suojauksen, varastojen erottimien tai putoamissuojausalueiden sisään. Helppoa kokoamista ja p...

[35 articles](#)