Pariliukuovi 2-osaisella kiskolla

X-Guard-pariliukuovi 2-osaisella kiskolla on älykäs turvallisuusratkaisu kohteisiin, joissa tila on rajoitettu syvyyssuunnassa. Päällekkäin liukuvien elementtien ansiosta ovi mahdollistaa suuren kulkuaukon ilman, että sivulle tarvitaan ylimääräistä tilaa. Suurin kulkuaukon leveys on 2 x 1 500 mm ja korkeus 2 500 mm. Ovi täyttää konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset.



X-Guard-pariliukuovi 2-osaisella kiskolla on suunniteltu teollisuusympäristöihin, joissa tarvitaan leveää kulkuaukkoa, mutta tilaa on rajoitetusti sivuilla tai edessä – esimerkiksi ajoväylien yhteydessä. Päällekkäin liukuvat elementit liikkuvat 2-osaisen kiskon varassa, mikä minimoi oven vaatiman tilan avattaessa. Suurin kulkuaukon leveys on 2 x 1 500 mm ja korkeus 2 500 mm, tarjoten tehokkaan kulkureitin erittäin pienessä tilassa.

Tämä tilaa säästävä konesuojausratkaisu täyttää konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset. Yksinkertainen rakenne mahdollistaa helpon asennuksen, ja ovi voidaan varustaa erilaisilla lukitusmekanismeilla kunkin kohteen turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

Pariliukuovi 2-osaisella kiskolla on erinomainen valinta varastoihin, tuotantotiloihin ja työpisteille, joissa perinteiset liukuovet olisivat epäkäytännöllisiä. Se parantaa esteettömyyttä turvallisuudesta tinkimättä.

Models

Korkeus 2000 mm 4 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	MAX OPENING WIDTH (MM)	MAX HEIGHT (MM)	PANEL	FITS POSTS
D23-200300R Pariliukuovi 2-osaisella kiskolla	2880	2000	Mesh	Classic 50x50
D23-200300L Pariliukuovi 2-osaisella kiskolla	2880	2000	Mesh	Classic 50x50
D43-200300R Pariliukuovi 2-osaisella kiskolla	2900	2000	Mesh	Premium 70x70
D43-200300L Pariliukuovi 2-osaisella kiskolla	2900	2000	Mesh	Premium 70x70

Korkeus 2300 mm 4 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	MAX OPENING WIDTH (MM)	MAX HEIGHT (MM)	PANEL	FITS POSTS
D23-230300R Pariliukuovi 2-osaisella kiskolla	2880	2300	Mesh Plastic Sheet metal	Classic 50x50
D23-230300L Pariliukuovi 2-osaisella kiskolla	2880	2300	Mesh Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 **D43-230300R** Pariliukuovi 2-osaisella kiskolla	2900	2300	Mesh Plastic Sheet metal	Premium 70x70
D43-230300L Pariliukuovi 2-osaisella kiskolla	2900	2300	Mesh Plastic Sheet metal	Premium 70x70

Korkeus 2500 mm 4 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	MAX OPENING WIDTH (MM)	MAX HEIGHT (MM)	PANEL	FITS POSTS
 **D23-250300R** Pariliukuovi 2-osaisella kiskolla	2880	2500	Mesh	Classic 50x50
D23-250300L Pariliukuovi 2-osaisella kiskolla	2880	2500	Mesh	Classic 50x50

	D43-250300R Pariliukuovi 2-osaisella kiskolla	2900	2500	Mesh	Premium 70x70
	**D43-250300L** Pariliukuovi 2-osaisella kiskolla	2900	2500	Mesh	Premium 70x70

Related products

LISÄVARUSTEET

Potkulaudat

X-Guard-kick-levy parantaa teollisuuden ja koneiden turvallisuutta estämällä esineitä pääsemästä koneen suojauksen, varastojen erottimien tai putoamissuojausalueiden sisään. Helppoa kokoamista ja p...

35 articles

LISÄVARUSTEET

TuSupportipyörä

Lisätukipyörä ei olisi pahitteeksi joissakin oviratkaisuissa. Tuotevalikoimamme sisältää nyt uuden älykkään tukipyörän, joka sopii sekä käänteisiin että liukuoviin.

2 articles

LUKOT JA KYTKIMET

X-Lock

X-Lock on monipuolinen lukitusjärjestelmä kaikille onnettomuuksien ehkäisysarjoille. Ovipaketin avulla mikä tahansa paneeli muuttuu turvalliseksi oviksi. Siinä on mekaaninen pultti kääntö- ja liuku...

5 articles

LUKOT JA KYTKIMET

Salpalukko

X-Guard-salpalukko on turvallinen vaihtoehto X-Lockille, suunniteltu konevarustukseen. Integroitu kiinnitys ei-kosketuskytkimille ja jousikuormitteinen kahva estävät vahingossa tapahtuvan sulkeutum...

3 articles

LUKOT JA KYTKIMET

Jousilukko

Jousilukko on laajalti käytetään konevahtien yhteydessä kytkinten kanssa. Yksi painallus ja ovi sulkeutuu ja pysyy kiinni lukon napsautustoiminnon ansiosta. Lukkoa voidaan myös täydentää magneetill...

4 articles

LUKOT JA KYTKIMET

Kytkimet ja kytkinten kiinnityssarjat

Axelent tekee tiivistä yhteistyötä markkinoiden johtavien lukituskytkinvalmistajien, kuten Allen-Bradleyn, Siemensin, Euchnerin, ABB Jokabin ja Telemecaniquen kanssa. Laaja tuotevalikoimamme varmis...

43 articles

LUKOT JA KYTKIMET

Riippulukon pidike

Riippulukon pidike ovat meidän yksinkertaisin lukitusjärjestelmämme. Standardsalukko estää valtuuttamattoman pääsyn.

3 articles

LISÄVARUSTEET

Käsikahva

Takakahva, c/c 150 mm, toimitetaan kahden kappaleen sarjana (pareittain) sisältäen tarvittavat kiinnikkeet. Kahvat on suunniteltu tarjoamaan tukeva ote ja helppo käytettävyys konesuojajärjestelmän...

1 articles

LISÄVARUSTEET

Potkulaudat

X-Guard-kick-levy parantaa teollisuuden ja koneiden turvallisuutta estämällä esineitä pääsemästä koneen suojauksen, varastojen erottimien tai putoamissuojausalueiden sisään. Helppoa kokoamista ja p...

35 articles