

Muovielementti

X-Guard-muovielementit tarjoavat kestävän ja kevyen ratkaisun teollisuuden suojaukseen. Iskunkestävyytensä, kemikaalien sietokykynsä ja helposti puhdistettavien pintojensa ansiosta ne varmistavat koneiden turvallisuuden säilyttäen samalla hyvän näkyvyyden kohteeseen. Elementit ovat täysin integroitavissa X-Guard-järjestelmään, mikä tarjoaa luotettavan ja kustannustehokkaan suojausvaihtoehdon.



Paranna työpaikan turvallisuutta X-Guard-muovielementeillä – monipuolisella suojaratkaisulla, joka on kehitetty vaativiin teollisuusympäristöihin. Kestävästä ja iskunkestävästä muovista valmistetut elementit tarjoavat tehokkaan suojan lentäviä siruja, roiskeita ja kemikaaleja vastaan, mikä varmistaa turvallisen työympäristön. Kevyt rakenne mahdollistaa nopean asennuksen ja muunneltavuuden, kun taas läpinäkyvä materiaali takaa esteettömän näkyvyyden automatisoituihin prosesseihin.

X-Guard-muovielementit ovat ihanteellinen valinta toimialoille, joilla on tiukat hygieniastandardit. Ne ovat helposti puhdistettavia ja hylkivät epäpuhtauksia, mikä tekee niistä erinomaisen ratkaisun elintarvike- ja lääketeollisuuteen. Elementit integroituvat saumattomasti X-Guard-tolppa- ja ovijärjestelmiin tarjoten kustannustehokkaan vaihtoehdon perinteisille metallisuojuille.

X-Guard-muovielementit kestävät jopa 60 °C lämpötiloja ja yhdistävät lujuuden, joustavuuden ja tehokkuuden – varmistaen optimaalisen koneturvallisuuden tuottavuudesta tinkimättä. Viimeistellyn suojauksen varmistamiseksi suosittelemme peitelistan asennusta, joka poistaa raot elementin ja tolpan välistä.

Models

Korkeus 750 mm 6 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	COLOR
	W348-075025 Muovielementti	250	750	
	W348-075040 Muovielementti	400	750	
	W348-075080 Muovielementti	800	750	
	W348-075100 Muovielementti	1000	750	
	W348-075120 Muovielementti	1200	750	
	W348-075150 Muovielementti	1500	750	

Korkeus 2200 mm 6 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	COLOR
	W348-220025 Muovielementti	250	2200	
	W348-220040 Muovielementti	400	2200	
	W348-220080 Muovielementti	800	2200	
	W348-220100 Muovielementti	1000	2200	
	W348-220120 Muovielementti	1200	2200	
	W348-220150 Muovielementti	1500	2200	

Related products



LISÄVARUSTEET

Täytelista

Saatavilla on täytelistoja, joita voidaan käyttää pylvään ja paneelin väliin jäävien rakojen peittämiseen. Listoja on saatavana 750, 1900 ja 2200 mm korkuisina. Mustat täytelistat (RAL 9011) sisälty...

[5 articles](#)



LISÄVARUSTEET

Täytelevy metallista kiinteä/säätökelpoinen

X-Guard täytesheetmetalli on käytännöllinen ratkaisu koneen suojapaneelien epäkohtien täyttämiseen. Saatavilla kiinteissä (40 ja 70 mm) tai säädettävissä (40–145 mm) levyissä, se varmistaa turvalli...

[15 articles](#)