Muovielementti

X-Guard-muovielementit tarjoavat kestävän ja kevyen ratkaisun teollisuuden suojaukseen. Iskunkestävyytensä, kemikaalien sietokykynsä ja helposti puhdistettavien pintojensa ansiosta ne varmistavat koneiden turvallisuuden säilyttäen samalla hyvän näkyvyyden kohteeseen. Elementit ovat täysin integroitavissa X-Guard-järjestelmään, mikä tarjoaa luotettavan ja kustannustehokkaan suojausvaihtoehdon.



Paranna työpaikan turvallisuutta X-Guard-muovielementeillä – monipuolisella suojaratkaisulla, joka on kehitetty vaativiin teollisuusympäristöihin. Kestävästä ja iskunkestävästä muovista valmistetut elementit tarjoavat tehokkaan suojan lentäviä siruja, roiskeita ja kemikaaleja vastaan, mikä varmistaa turvallisen työympäristön. Kevyt rakenne mahdollistaa nopean asennuksen ja muunneltavuuden, kun taas läpinäkyvä materiaali takaa esteettömän näkyvyyden automatisoituihin prosesseihin.

X-Guard-muovielementit ovat ihanteellinen valinta toimialoille, joilla on tiukat hygieniastandardit. Ne ovat helposti puhdistettavia ja hylkivät epäpuhtauksia, mikä tekee niistä erinomaisen ratkaisun elintarvike- ja lääketeollisuuteen. Elementit integroituvat saumattomasti X-Guard-tolppa- ja ovijärjestelmiin tarjoten kustannustehokkaan vaihtoehdon perinteisille metallisuojille.

X-Guard-muovielementit kestävät jopa 60 °C lämpötiloja ja yhdistävät lujuuden, joustavuuden ja tehokkuuden – varmistaen optimaalisen koneturvallisuuden tuottavuudesta tinkimättä. Viimeistellyn suojauksen varmistamiseksi suosittelemme peitelistan asennusta, joka poistaa raot elementin ja tolpan välistä.

Models

Korkeus 750 mm 6 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	COLOR
 **W348-075025** Muovielementti	250	750	
 **W348-075040** Muovielementti	400	750	
 **W348-075080** Muovielementti	800	750	
 **W348-075100** Muovielementti	1000	750	
 **W348-075120** Muovielementti	1200	750	
 **W348-075150** Muovielementti	1500	750	

Korkeus 2200 mm 6 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	COLOR
 **W348-220025** Muovielementti	250	2200	
 **W348-220040** Muovielementti	400	2200	
 **W348-220080** Muovielementti	800	2200	
 **W348-220100** Muovielementti	1000	2200	
 **W348-220120** Muovielementti	1200	2200	
 **W348-220150** Muovielementti	1500	2200	

Related products




LISÄVARUSTEET

Täytelevy metallista kiinteä/säätökelpoinen

X-Guard täytesheetmetalli on käytännöllinen ratkaisu koneen suojapaneelien epäkohtien täyttämiseen. Saatavilla kiinteissä (40 ja 70 mm) tai säädettävissä (40–145 mm) levyissä, se varmistaa turvalli...

15 articles



LISÄVARUSTEET

Täytelista

Saatavilla on täytelistoja, joita voidaan käyttää pylvään ja paneelin väliin jäävien rakojen peittämiseen. Listoja on saatavana 750, 1900 ja 2200 mm korkuisina.Mustat täytelistat (RAL 9011) sisälty...

5 articles