Peltityö - yksityisyyden suojaus (FP)

Varastoalue voi paljastaa paljon. Tai ei mitään. Me Axelentilla voimme täyttää kaikki varastohuoneen vaatimukset. FP-järjestelmämme, joka toimitetaan ei verkolla vaan kiinteillä seinillä, on kehitetty tiloihin, joissa on korkeat turvallisuus- ja vakausvaatimukset mutta joissa varastohuoneessa olevia asioita ei tarvitse valvoa.



- Erityisen vahva putkijulkisivun muotoilu.
- Voidaan yhdistää F, FK ja FK+ järjestelmiin.
- Voidaan leikata ja sovittaa olemassa oleviin rakennusmittoihin.
- Voidaan asentaa kattoon yli 3,2 metrin korkeudella.
- Seinät on maalattu sendzimirillä, ovet RAL 9018 sävyllä.

TUOTETIEDOT		
Tuote	Koko (mm)	Kuvaus
Teräseinämä, profiililevy	30	Profiloinnin syvyys
Teräseinämä, profiililevy	0,7	Levytyypin paksuus
Vertikaaliset putket	40x20	Putkirakenteinen ter.Frame, ovi
Horizontaaliset putket	35x15	Putkirakenteinen ter.Frame, ovi
50-42009000	1870x860	Oviavauksen mitat

Models

Ovi 1 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	LENGTH (MM)
50-42009000 Ovi	900	2000	

Lukitusratkaisut 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	
	**34-00044** Lukitusmutteri (standardi)
	**34-00055** Vahvistettu riippulukon asennus peitolla (valinnainen)
	**34-90000** Sylinterilukko (vaihtoehtoinen). Suositellaan käytettäväksi lukituskehyksiä, joissa on koukkopultti, kuten Assa 310 ja 410, eikä käytettävä oven sisäpuolella nuppia yhdisteln

Seinäosa 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	LENGTH (MM)
	50-2020 Seinäosa	200	2000	
	**50-2040** Seinäkappale	400	2000	
	**50-2060** Seinäosio	600	2000	

Lisävarusteet 5 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	LENGTH (MM)
	**34-00110** Numero vastaanottaja, (olemassa lisävarusteina)			
	**34-00120** Hylly, kaksinkertainen kiinnitys (olemassa lisävarusteina)	400		1200
	**34-00122**	400		600
	**34-00130** Hylly, yksinkertainen asennus, (olemassa lisävarusteena)	400		1200
	**34-00132**	400		600

Related products



F

Standard (F)

Meidän Axelent Standard (F) varasto järjestelmä kuuluu ehdottomasti parhaiten myyviin tuotteisiimme, sillä sen tarjoama voima ja turvallisuus ovat usein riittävän hyviä. Olemme valmistautuneet siih...

25 articles



FK

Solid (FK)

Laadussa yksityiskohdat ovat ratkaisevassa asemassa. Meidän FK-varastojärjestelmämme on suunniteltu kestämään raskasta käyttöä, niin ovissa kuin seinissä, mikä tekee järjestelmästä turvallisen ja v...

23 articles



FK PLUS

Solid + (FK+)

SSF-testaus ja hyväksyntä tarjoavat nyt todisteen siitä, että Axelentin FK+ varastojärjestelmä voi kohdata vaativimmat haasteet. FK+ käyttää vahvistettuja saranoita, lukitusvarusteita, ovia ja sein...

18 articles