

Peltityö - yksityisyyden suojaus (FP)

Varastoalue voi paljastaa paljon. Tai ei mitään. Me Axelentilla voimme täyttää kaikki varastuhuoneen vaatimukset. FP-järjestelmämme, joka toimitetaan ei verkolla vaan kiinteillä seinillä, on kehitetty tiloihin, joissa on korkeat turvallisuus- ja vakausvaatimukset mutta joissa varastuhuoneessa olevia asioita ei tarvitse valvoa.




- Erityisen vahva putkijulkisivun muotoilu.
- Voidaan yhdistää F, FK ja FK+ järjestelmiin.
- Voidaan leikata ja sovittaa olemassa oleviin rakennusmittoihin.
- Voidaan asentaa kattoon yli 3,2 metrin korkeudella.
- Seinät on maalattu sendzimirillä, ovet RAL 9018 sävyllä.

TUOTETIEDOT

Tuote	Koko (mm)	Kuvaus
Teräseinämä, profiililevy	30	Profiloinnin syvyys
Teräseinämä, profiililevy	0,7	Levytyypin paksuus
Vertikaaliset putket	40x20	Putkirakenteinen ter.Frame, ovi
Horizontaaliset putket	35x15	Putkirakenteinen ter.Frame, ovi
50-42009000	1870x860	Oviavauksen mitat

Models

Ovi 1 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	LENGTH (MM)
 50-42009000 Ovi	900	2000	

Lukitusratkaisut 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION



34-00044
Lukitusmutteri (standardi)



34-00055
Vahvistettu riippulukon asennus peitolla (valinnainen)



34-90000
Sylinterilukko (vaihtoehtoinen). Suositellaan käytettäväksi lukituskehysiä, joissa on koukkopultti, kuten Assa 310 ja 410, eikä käytettävä oven sisäpuolella nuppia yhdistelmä-

Seinäosa 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION

WIDTH (MM)

HEIGHT (MM)

LENGTH (MM)



50-2020
Seinäosa

200

2000



50-2040
Seinäkappale

400

2000



50-2060
Seinäosio

600

2000

Lisävarusteet 5 articles

ARTICLES / DESCRIPTION

WIDTH (MM)

HEIGHT (MM)

LENGTH (MM)



34-00110
Numero vastaanottaja, (olemassa lisävarusteina)



34-00120
Hylly, kaksinkertainen kiinnitys (olemassa lisävarusteina)

400

1200



34-00122

400

600



34-00130
Hylly, yksinkertainen asennus, (olemassa lisävarusteena)

400

1200



34-00132

400

600

Related products



F
Standard (F)

Meidän Axelent Standard (F) varasto järjestelmä kuuluu ehdottomasti parhaiten myyviin tuotteisiimme, sillä sen tarjoama voima ja turvallisuus ovat usein riittävän hyviä. Olemme valmistautuneet siih...

[25 articles](#)



FK
Solid (FK)

Laadussa yksityiskohdat ovat ratkaisevassa asemassa. Meidän FK-varastojärjestelmämme on suunniteltu kestäämään raskasta käyttöä, niin ovissa kuin seinissä, mikä tekee järjestelmästä turvallisen ja v...

[23 articles](#)



FK PLUS
Solid + (FK+)

SSF-testaus ja hyväksyntä tarjoavat nyt todisteen siitä, että Axelentin FK+ varastojärjestelmä voi kohdata vaativimmat haasteet. FK+ käyttää vahvistettuja saranoita, lukitusvarusteita, ovia ja sein...

[18 articles](#)